SHARP

パ ソ コ ン
総合カタログ 2005-10

TX

より美しく、より使いやすく…高画質液晶で選べば、「メビウス」。

XG

MW

Mebius

メビウス10周年
10th anniversary

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。

http://www.sharp.co.jp/mebius/

リビングで快適に、外出先で軽快に…メビウスが、パソコンのスタイルを新しくする。 Mebius

家族でテレビ&DVD、
インターネットを楽しむ。

TX

NEW
12月発売予定

美しい大画面で、デジタル放送やインターネットを満喫。
リビングで楽しむ、32V型 AVセンターパソコン。〈PC-TX100K/32MD3、PC-TX32K〉

TV部
- 32V型 ハイビジョン液晶
- 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ

PC部
- 地上・BS・110度CSデジタル※1／地上アナログ
- HDD録画（約400GB※1）
- DVD録画※2/作成/再生

※1 PC-TX100Kの場合。 ※2 地上アナログ放送のみ。 3ページ ›››

リビングでゆったり楽しむ。
32V型 AVセンターパソコン。〈PC-TX32J〉（在庫僅少）

TV部
- 32V型 ハイビジョン液晶
- 地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（約250GB）
- DVD録画/作成/再生

3ページ ›››

大画面・高画質でテレビ&インターネット。
26V型 AVセンターパソコン。〈PC-TX26GS〉

TV部
- 26V型 ハイビジョン液晶
- 地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（約250GB）
- DVD録画/作成/再生

3ページ ›››

プライベートルームにマッチする
23V型 AVセンターパソコン。〈PC-TX23H〉

TV部
- 23V型 ハイビジョン液晶
- 地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（約250GB）
- DVD録画/作成/再生

3ページ ›››

ひとりの時間を、
じっくり楽しむ。

XG

美しい色で、テレビも写真も楽しめる。
15型TVチューナー内蔵高画質ノート。

- 15型 約630cd/m^2ASV方式ブラックTFT液晶
- TV（地上アナログ）
- HDD録画（約80GB）
- DVD録画/作成/再生
- ワイヤレスLAN（IEEE802.11b/g準拠）

9ページ ›››

WA

テレビ※1やDVDをワイド画面で楽しむ。
15.4型ワイド コンパクトAVノート。

- 15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶
- TV（地上アナログ）※1
- HDD録画※1（約80GB）
- DVD録画※1/作成/再生
- ワイヤレスLAN（IEEE802.11b/g準拠）※2

※1 PC-WA70Kの場合。 ※2 PC-WA50Kの場合。

11ページ ›››

AE

基本性能にこだわった
15型ベーシックノート。

- 15型 液晶
- DVD再生

13ページ ›››

CS

スリム&コンパクトで使いやすい
14.1型ベーシックノート。

- 14.1型 ピュアクリーン液晶
- DVD作成/再生
- ワイヤレスLAN（IEEE802.11b/g準拠）

14ページ ›››

ビジネスで、
軽快に持ち歩く。

MW



スマート&アクティブに持ち歩く。
洗練の13.3型ワイド高性能・軽量ノート。

- 13.3型ワイド 高輝度ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）
- DVD作成※/再生
- ワイヤレスLAN（IEEE802.11a（J52）/b/g準拠）
- バッテリー駆動時間 約7.7時間※
- 軽量約1.66kg※

※ PC-MW70Jの場合。

15ページ ›››

MR

外出先でオフィスで、ビジネスも余裕。
12.1型 薄型・軽量ノート。

- 12.1型 ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）
- DVD作成※1/再生
- ワイヤレスLAN（IEEE802.11a（J52）/b/g準拠）
- バッテリー駆動時間 約5.0時間※2
- 軽量約1.75kg

※1 PC-MR80Jの場合。 ※2 PC-MR80J／MR8BH7の場合。

17ページ ›››

- 高画質化機能・録画機能 7ページ ›››
- セキュリティ・ソフトウェア 19ページ ›››
- ホームページ情報 21ページ ›››
- 周辺機器 22ページ ›››
- 仕様表 23ページ ›››
- サポート&サービス 27ページ ›››
- ラインアップ一覧 29ページ ›››

メビウス10周年 10th anniversary

1995年10月発売の第1号機から、メビウスは美しい液晶を活かしたマルチメディア性能とモバイル性能を追求し、パソコンの様々な利用シーンをご提案してきました。これからも高速&ワイヤレスインターネットやAV機能を楽しめる新しいメビウスを目指します。

パソコンメーカーサポートランキング2005 冊子マニュアル 1位 日経パソコン

シャープは、「日経パソコン」のパソコンメーカーサポートランキングの冊子マニュアル部門で1位に選ばれました。
●日経パソコン2005年8月8日号

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

PCリサイクル 収集・運搬・再資源化対応

TX

32V型 26V型 23V型

デジタル放送*やインターネットを、美しい大画面でゆったりと…。リビングで楽しむ、テレビ&パソコンの新しいスタイル。

*PC-TX100K／32MD3、PC-TX32Kの場合。

New Style 1

亀山工場製 32V型*ハイビジョン液晶パネルに、AQUOSで培った映像テクノロジーを結集。

*PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX32Jの場合。

ハイビジョン放送画角に合わせた画面比率16:9の高品位液晶でデジタル放送※1が楽しめます。液晶テレビAQUOSで培った液晶技術と、液晶性能を引き出す高画質化技術を融合した表示システム「デュアルファインテクノロジー」により、テレビもパソコン画面も美しく映します。

- 明るいリビングでも見やすい、高コントラスト比1200:1※2
- 外光反射を抑え、黒を引きしめる低反射ブラックTFT液晶※3
- 上下左右176°※4の広視野角により、自由なスタイルで視聴できるASV方式※3

（PC-32MD3、PC-TX32K PC-TX32J、PC-TX26GS）

高画質液晶パネルを生産する亀山工場（右上の第2工場は建築中のため完成予想図）

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵※5。

PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K（TV部）は、地上・BS・110度CSデジタル放送が楽しめるデジタルチューナーを内蔵。PC-TX100K／32MD3※6なら、地上アナログチューナーを含め、合計6つのチュナーで、さまざまな放送番組を自在に楽しめます。

立体的な音で楽しめる、スピーカー&サブウーハー。

PC-32MD3、PC-TX32K（TV部）、PC-TX32J（TV部）には総合20Wのステレオスピーカーを内蔵。バーチャル・ドルビー・サラウンド対応なので、2スピーカーだけで疑似的にサラウンド音場を再現します。さらに、付属のサブウーハー※7で、映画などのDVDソフトも迫力の重低音で楽しめます。

サブウーハー

ダブルデジタルチューナー*1搭載 32V型 AVセンターパソコン

NEW

PC-TX100K（PC部）*2
オープン価格　12月発売予定

PC-32MD3（TV部）
オープン価格　12月発売予定

目標年度 2005年 | 省エネ基準達成率 AAA* | エネルギー消費効率 0.00066（P区分）*

*PC部のみ。詳しくは29ページをご覧ください。

デジタルチューナー*3搭載 32V型 AVセンターパソコン

NEW

PC-TX32K
オープン価格　12月発売予定

目標年度 2005年 | 省エネ基準達成率 AAA* | エネルギー消費効率 0.00071（P区分）*

*PC部のみ。詳しくは29ページをご覧ください。
*3 TV部での視聴のみ可能。PC部での録画はできません。

32V型 AVセンターパソコン

PC-TX32J
オープン価格
（在庫僅少）

目標年度 2005年 | 省エネ基準達成率 AAA* | エネルギー消費効率 0.00072（P区分）*

*PC部のみ。詳しくは29ページをご覧ください。

26V型 AVセンターパソコン

PC-TX26GS
オープン価格

目標年度 2005年 | 省エネ基準達成率 AAA* | エネルギー消費効率 0.00090（P区分）*

*PC部のみ。詳しくは29ページをご覧ください。

23V型 AVセンターパソコン

PC-TX23H
オープン価格

目標年度 2005年 | 省エネ基準達成率 AAA* | エネルギー消費効率 0.00090（P区分）*

*PC部のみ。詳しくは29ページをご覧ください。

	液晶	OS	テレビチューナー	録画時間	CPU	ハードディスク	CD/DVDドライブ	統合ソフト
PC-TX100K（PC部）*2		Windows® XP Home Edition SP2	地上・BS・110度CSデジタル 地上アナログ	約80時間（デジタル放送※8） 約818時間（アナログ放送）	HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3.00GHz）	約400GB	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）	—
PC-32MD3（TV部）	32V型ハイビジョン液晶（ASV方式 低反射ブラックTFT）		地上・BS・110度CSデジタル 地上アナログ					—
PC-TX32K		Windows® XP Home Edition SP2	PC部：地上アナログ TV部：地上・BS・110度CSデジタル 地上アナログ	約476時間	インテル® Celeron® D プロセッサ 336（2.80GHz）	約250GB	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）	—
PC-TX32J			PC部：地上アナログ TV部：地上アナログ	約415時間	インテル® Celeron® D プロセッサ 335（2.80GHz）		DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込対応）	—
PC-TX26GS	26V型ハイビジョン液晶（ASV方式 低反射ブラックTFT）			約477時間	インテル® Celeron® D プロセッサ 330（2.66GHz）		DVDスーパーマルチドライブ	Microsoft® Office Personal 2003 SP1
PC-TX23H	23V型ハイビジョン液晶							—

*1 PC-TX100KとPC-32MD3を同時に使用した場合。ハイビジョン放送の2番組同時録画はできません。　*2 PC-TX100Kの推奨モニターはPC-32MD3。それ以外のモニターと接続する場合、デジタル放送が表示されないなど、一部機能が正しくご使用いただけません。

※1 PC-TX32J、PC-TX26GS、PC-TX23Hの場合、市販のデジタルハイビジョンチューナーの接続が必要です。　※2 PC-32MD3、PC-TX32Kの場合。　※3 PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX32J、PC-TX26GSのみ。　※4 PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX23Hの場合。PC-TX32J、PC-TX26GSは上下左右170°。　※5 番組を受信するためには、あらかじめアンテナを接続しておく必要があります。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。内蔵テレビチューナーについて、詳しくは23ページの仕様表をご確認ください。　※6 PC-TX100KはPC-32MD3と組み合わせて使用した場合のみデジタル放送の視聴、再生が可能。　※7 PC-TX100K、PC-TX32K、PC-TX32J、PC-TX26GSの場合。　※8 地上デジタル放送をSD画質モードで録画した場合の、出荷時状態での目安。

●DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。　●写真はPC-TX100K／32MD3。

New Style 2

テレビ＋インターネットの融合で、見る楽しさが拡がる。さまざまなコンテンツが、チャンネルを選ぶ感覚で楽しめる。

まるでテレビ番組を選ぶように、見たいインターネットやブロードバンド放送が選べる※1。(PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K)

「チャンネルUI」エンジンの採用により、まるで、テレビ番組のチャンネルを選ぶような感覚で、リモコンのチャンネルボタン操作により、目的のホームページやブロードバンド放送がサッと楽しめます。また、選局ボタンで次々にチャンネルを切り替えて、好みのブロードバンド放送を探せます。

1 「インターネット」ボタンを押してチャンネル表示

2 リモコンのチャンネルボタンを押すだけで…

3 ブロードバンド放送やお気に入りサイトを大画面に表示

お気に入りのサイトを登録できる「お好みチャンネル」のほかに、「OCNスーパーチャンネル」「TV Bank※2」をご用意。人気のブロードバンドコンテンツがすぐに選べます。

テレビを見ながら、関連のWebページをワンタッチで表示※1※3※4。(PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K)

番組で紹介している料理のレシピが知りたい、グッズが欲しい…というときは、リモコンの「WEB情報」ボタンをピッ。番組の公式ホームページや関連サイトを呼び出せます。

●関連サイトが呼び出せない場合があります。また、視聴番組に関連しないサイトが表示される場合があります。

テレビを見ながら、最新ニュースをテロップ表示※1※4※5。(PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K)

スポーツや映画を見ていても、気になる情報はいつでもチェックしたい…という方は、リモコンの「テロップ表示」ボタンをピッ。最新のニュースや天気予報などがテロップ表示されます。



ホームページの文字や画像を、ワンタッチで大きく表示※6。(PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K)

「Liquid Surf for SHARP」で、ホームページの文字や画像の表示サイズを4段階に切り替え。文字の小さいホームページも、リモコンをワンタッチするだけで拡大できます。

文字や画像が小さくて見にくいときは、ワンタッチで切り替え

パソコン＋テレビ、テレビ＋テレビといった2画面表示が、リモコン操作で楽しめる。

パソコン画面とテレビ画面を左右に並べたり、一方を子画面※7に表示するといったマルチ画面表示に対応。リモコンだけで手軽に操作できます。



Webを見ながら子画面でスポーツ中継

いい場面になったら、親子画面をパッと入れ替え

PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K、PC-TX32Jの場合。

New Style 3

ダブルデジタルチューナー＊だから、デジタル放送を見ながら、裏番組をハイビジョンで録画できる。

＊PC-TX100K／32MD3の場合。

ハイビジョン画質のまま録画できる※8。(PC-TX100K)

PC-TX100Kは、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを内蔵。高画質なハイビジョン映像やデータ放送なども録れます。

ハイビジョン映像　データ放送

電子番組表で、予約も簡単。DVDへダイレクト録画もOK。

EPG(電子番組表)※11により、新聞や雑誌の番組表を見る感覚で、手軽に録画予約できます※12。アナログ放送なら、携帯電話を使った外出先からの録画予約※13や、DVDディスクへのダイレクト録画も可能です※14。

裏番組をハイビジョンで録れる。2番組を同時に録れる。(PC-TX100K／32MD3)

PC-TX100K／32MD3なら、デジタル放送を見ながら裏番組をハイビジョン録画できます。アナログチューナーも内蔵しているので、2番組同時録画※9も可能。PC-TX100Kに内蔵の約400GBハードディスクに最長約800時間録画※10できます。

デジタル 裏録画　デジタル/アナログ W録画

2時間のビデオテープで約400本分も録画できる※10。

独自の「おすすめ番組録画」＆「キーワード予約録画」。(PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K)

アナログ放送の場合、今まで予約録画した番組の内容から判断し自動録画してくれる「おすすめ番組録画」や、登録したキーワードにより自動録画される「キーワード予約録画」を搭載。自分好みの番組がどんどん録れます。

ミラー調デザインを施された前面パネル。電源ボタンをワンタッチすれば、約5秒でPCがすぐ使える※15。

録画時間や、ハードディスク・DVDの消費量などが、ひと目で確認できます。

写真はPC-TX100K※16。

ワイヤレスキーボードなど、パソコンとしての機能も充実しています。

RF無線方式のワイヤレスキーボードを採用。離れた位置※17からでも、自由な角度・スタイルで操作できます。トラックボールやクイックスタートボタンなどを装備しているので、リモコン感覚で使いこなせます。PC-TX100K、PC-TX32K、PC-TX32Jのワイヤレスキーボードは、立てて収納できます。

「2.4」:使用する周波数帯域を表します。(2.4GHz帯)
「XX」:変調方式を表します。(GFSK変調方式)
「2」:想定される与干渉距離を表します。(約20m)

2.4XX2

写真はPC-TX100K、PC-TX32K、PC-TX32J付属キーボード※18。

●デジタルカメラで撮影した画像の取り込みが手軽に行える4種類※19のメモリーカードに対応したスロットを搭載。

●メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート＆サービスメニュー

詳しくは、27ページ

各面端子部 (線画はPC-TX100K ※20)

前面



後面



※1 インターネットへの接続が必要です。 ※2 ソフトバンクグループが提供するインターネット動画サービス「TV Bank(仮称)ベータ版」へ容易にアクセス可能で、数多くのチャンネル型動画配信やVOD(ビデオ・オン・デマンド)をご視聴いただくことができます。 ※3 オンティービー株式会社提供のネットサービスを使用しています。 ※4 TV部でのテレビ視聴時。 ※5 RSSに対応したサイトの記事も表示可能。 ※6 チャンネルUIからホームページを表示した場合のみ。 ※7 PC-TX26GS、PC-TX23Hでは、子画面はテレビ画面に固定。 ※8 内蔵ハードディスクにのみ録画可能。他のパソコンや録画・再生機器、外付ハードディスク、DVDディスクへのコピーおよび移動(ムーブ)して再生することはできません。外付ハードディスクなどに、録画データをバックアップすることは可能です。 ※9 予約録画時のみ。 ※10 PC-TX100Kの場合。地上アナログ放送をEP(最長録画時間)モードで録画した場合の、出荷時状態での目安。その他の機種の録画時間については、24ページをご覧ください。 ※11 PC-TX100K／32MD3の場合。その他の機種は「i-EPG」に対応し、インターネットへの接続が必要です。 ※12 録画予約を設定した場合は、Windows® を起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。 ※13 別途「TVnano／番組サーチ」サービス(有料)との契約が必要です。あらかじめPC-TXシリーズを起動しておく必要があります。 ※14 「StationTV」ソフトからテレビを表示している場合に録画が可能です。著作権保護機能として、コピー防止信号(マクロビジョン方式、CGMS-A方式)に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。 ※15 スタンバイ状態からの復帰。 ※16 PC-TX32J、PC-TX26GS、PC-TX23Hは形状が異なります。 ※17 約3mまで。 ※18 PC-TX26GS、PC-TX23Hのワイヤレスキーボードは形状が異なります。 ※19 機種により対応メモリーカードが異なります。詳しくは23ページをご覧ください。 ※20 PC-TX32K、PC-TX32J、PC-TX26GS、PC-TX23Hは、一部形状が異なります。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。

AV Center PC TX
高画質化機能・録画機能
Note PC XG
Note PC WA
Note PC AE
Note PC CS
Note PC MW
Note PC MR
セキュリティ・ソフトウェア
ホームページ情報
周辺機器
仕様表
サポート＆サービス
ラインアップ一覧

メビウスなら、先進の高画質テクノロジーと多彩な録画※1・編集機能を搭載。テレビをハイクオリティな映像で楽しめる。

美しい映像を表示する 先進の高画質テクノロジー

多重映りを低減する

ゴーストリダクション

多重映りなどのゴースト障害を低減。輪郭のクッキリとした映像で再現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

輪郭を強調し、細部をクリアに

輪郭補正

輪郭部を強調補正し、細部をクリアに再現。メリハリのある映像を実現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

動画性能を高める

動き適応型IP変換機能

テレビ映像を縦方向に2倍の精度に高め、斜め線のギザギザ感を低減し、より美しい映像を表示。



●写真は性能を説明するためのイメージです。

キレのある再現力

QS（Quick Shoot）技術

スポーツ番組などの動きの速いシーンも、残像感を抑えます。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

3:2／2:2プルダウン機能

映画ソフトなどには3:2プルダウン、アニメなどには2:2プルダウン処理を行い、自然な質感の映像を再現。

明るさセンサー

周囲の明るさを感知して、最適な輝度に自動調整します。

映像モード

「映画」モードなら暗いシーンも細かな階調で表情豊かに表示できるなど、5つの画質をプリセット。映像ソースに応じて、リモコンで切り替えられます。

TBC（タイムベースコレクター）

ビデオテープなどをダビングする際に、回転速度ムラ等による画面の横揺れなどを防ぎます。

ダイレクトオーバーレイ※4

テレビ映像をMPEG-2に圧縮変換せず直接表示するので、ブロックノイズのないなめらかな映像を楽しめます。

ざらつき感を抑える

デジタルノイズリダクション

ざらつき感の原因となるノイズを取り除き、見やすい映像を実現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

細部までくっきり

10bit A/Dコンバータ

デジタル処理を向上させることで、色再現性を高め、細部の映像も鮮明に再現します。



●写真は性能を説明するためのイメージです。

色のにじみを抑える

色ずれ補正

輝度信号と色信号のずれによる画像の乱れを補正します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

健康的で自然な画質

彩度・輝度補正※3／肌色補正

人物の肌の色を明るく健康的な色調に変えるなど、自然な画質に調整します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

カラーノイズを減少

3次元Y/C分離回路

輝度信号と色信号を高精度に分離し、モアレ状のカラーノイズを減少させます。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

コマ落ちを抑える

ハードウェアエンコーダー※2

CPUに過負荷をかけずに映像をMPEG-2に変換。コマ落ちの少ない、きれいな映像を録画できます。

高画質テクノロジー 機種別対応表

■PC-TXシリーズ PC部、PC-XG60K、PC-WA70K

	TX100K（PC部）※5	TX32K（PC部）	TX32J（PC部）	TX26GS（PC部）	TX23H（PC部）	XG60K Windows®起動時	XG60K INSTANT PLAY	WA70K Windows®起動時
ゴーストリダクション	●	●	●	●	●	●	●	—
デジタルノイズリダクション	●	●	●	—	—	●	●	—
3次元Y/C分離回路	●	●	●	●	●	●	●	—
輪郭補正	●	●	●	●	●	●	●	●
彩度・輝度補正	●	●	●	—	—	●	—	●
動き適応型IP変換機能	●	●	●	●	●	●	—	●
色ずれ補正	●	●	●	●	●	●	●	—
10bit A/Dコンバータ	●	●	●	—	—	▲9bit	▲9bit	●
TBC（タイムベースコレクター）	●	●	●	●	●	—	—	—
ハードウェアエンコーダー	●	●	●	●	●	●	●	—
ダイレクトオーバーレイ	●	●	●	—	—	●	●	●

■PC-TXシリーズ TV部

	32MD3（TV部）	TX32K（TV部）	TX32J（TV部）	TX26GS（TV部）	TX23H（TV部）
ゴーストリダクション	●※5	●※5	●	●	—
デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●
3次元Y/C分離回路	●※5	●※5	●	●	●
輪郭補正	●	●	●	●	●
3:2／2:2プルダウン機能	●	●	●	●	●
動き適応型IP変換機能	●	●	●	●	●
色ずれ補正	●	●	●	●	●
肌色補正	●	●	●	●	●
QS（Quick Shoot）技術	●	●	●	●	—
明るさセンサー	●	●	●	—	—
映像モード	●	●	●	—	—

テレビ番組をたっぷり手軽に録れる 多彩な録画機能

たっぷりテレビ録画

ハードディスク録画 TX XG WA70K

ビデオテープと違い、面倒な頭出しの必要がなく、スピーディーに録画可能。重ね録りの心配もなく、録画・再生を繰り返しても、画質劣化が少なく、どんどん録画できます。

DVDへ直接録画

DVDダイレクト録画※6 TX XG WA70K

残しておきたい番組は、DVDディスクへダイレクトに録画※7できます。PC-TXシリーズでは、DVDの空き容量が足りない時や、DVDディスクが入っていない時は、自動的にハードディスクに録画。

おでかけ前にカンタン予約

電子番組表 TX XG WA70K

EPG（電子番組表）※8を使って、ワンタッチで録画予約。外出中でも指定の番組をハードディスクに録画できます※9。

PC-TX100K、PC-TX32Kなら、「おすすめ番組録画」や「キーワード予約録画」により、自分好みの番組を録り※9のがしません。

見たいシーンを逃さない

タイムシフト機能※6 ※10 TX XG WA70K

急な来客時などにはクイック録画し、放送終了前でも続きから見られます。タイムシフト機能により、録画が終わるまで待つ必要がなく、見たい番組をチェックできます。



お気に入りの映像をキレイに残す DVD録画&編集機能※11

ハードディスクからDVDへ

ぴったり録画 TX100K TX32K TX32J XG WA70K

ハードディスクに録りためたアナログ放送や、デジタルビデオカメラの映像などをDVDディスクにダビングする際、ビットレートを自動的に変換。長時間の映像でも、「1枚のディスクに入りきらない」といった悩みを解消します。

テープの映像も高画質保存

ビデオテープ→DVD録画 TX XG

ビデオテープなどに録画した子どもの成長記録や録画番組など、残しておきたい映像を取り込み、DVDディスクへダイレクトに保存できます。



手軽に楽しく編集する※12

Ulead DVD MovieWriter TX XG WA CS MR80J

Ulead VideoStudio TX32J TX26GS TX23H XG WA CS MR80J

録画したテレビ番組やデジタルビデオカメラの映像などを多彩に編集し、オリジナルDVDを作成できます。

※1 動作状況によりコマ落ちする場合があります。PC-TXシリーズ／XG60K／WA70Kは、著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生（INSTANT PLAYを除く）、録画できません。（PC-TX100Kの内蔵デジタルチューナーで受信した映像除く。） ※2 録画時に有効。 ※3 PC-XG60K／WA70Kの場合、録画データ再生時に有効。 ※4 録画データ再生時には無効。 ※5 地上アナログ放送のみ対応。 ※6 地上アナログ放送の場合。 ※7 PC-TXシリーズはDVD±Rへのダイレクト録画はできません。PC-XG60K、PC-WA70KはDVD-R（2層）へのダイレクト録画はできません。 ※8 PC-TX100K／32MD3の場合。その他の機種は「i-EPG」に対応し、インターネットへの接続が必要です。 ※9 録画予約を設定した場合は、Windows® を起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。 ※10 タイムシフト映像は、常に「DVD LP」画質になります。 ※11 デジタル放送データを除く。 ※12 各機種ごとの搭載ソフトウェアについては、20ページの付属ソフトウェア機種別一覧表をご覧ください。

●PC-TXシリーズ、PC-XG60K、PC-WA70Kの録画モード・録画時間、各機種の対応DVDディスクなど、AV機能について… 詳しくは、24ページ

●詳しくは、メビウスホームページをご覧ください。http://www.sharp.co.jp/mebius/

美しい色でテレビや写真が楽しめる。AVライフを拡げる。

鮮やかエンジンで肌の色も自然に表示。独自の高画質表示システム「デュアルファインテクノロジー」※2

約630cd/m²※3の高輝度を誇る「15型ASV方式ブラックTFT液晶」に、独立γ補正回路による「鮮やかエンジン」を新搭載。人物の肌の色など、中間色を美しく表示できます。さらに進化したデュアルファインテクノロジーにより、テレビもパソコン画面も高画質に表示します。

■階調表示における色温度比較



「鮮やかエンジン」なら、一般的な液晶の特性である中間調の青味を抑えて、標準色に自動調整。

当社従来機の受信映像（PC-XG50J）

PC-XG60Kの受信映像

写真は性能を説明するためのイメージです。

臨場感のあるサウンドを再現「高音質ウッドスピーカー&ウッドウーハー」。

アナログノイズの影響が少なくオリジナル音に近い高音質を実現する「YAMAHA製デジタルアンプ」と、振動板に木を用いて、自然で伸びやかな音を再現する「ウッドスピーカー&ウッドウーハー」を採用しました。

sound by YAMAHA DIGITAL AMPLIFIER



AV機器感覚のリモコン操作で使える「StationAV」ソフト&「INSTANT PLAY」。

「StationAV」ソフトとリモコンにより、テレビやDVDなど、AVエンターテイメントをシンプルな操作で楽しめます。また、電源オフから本体のボタンかリモコンをワンタッチするだけでテレビ視聴・録画ができる「INSTANT PLAY」を採用しています。

DVD録画&ハードディスク録画など、充実のAV機能。

大容量のDVD±R（2層）に対応したDVDスーパーマルチドライブで、DVDディスクに直接録画できます。また、ハードディスクにも約61時間録画※4が可能。「ぴったり録画」機能を使えば、録りためたテレビ番組をDVDディスクにダビングするとき、1枚のDVDディスクに入りきらないといった悩みを解消します。

ワイヤレスで好きな部屋でインターネット。ホームAVネットワークにも対応。

最大54Mbps※5（規格値）の高速通信に対応したIEEE802.11b/g準拠のワイヤレスLANを内蔵。「Media Library」を使えば、ネットワークにつながっている他のパソコン※6と、録りためた映像・写真・音楽を共有できます。

Wi-Fi CERTIFIED

- 優れた処理速度「低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800+」
- ウイルス対策を強化「データ実行防止（Data Execution Prevention）」
- 快適でスムーズな処理能力を実現「標準512MB（最大2GB）メモリー」
- セキュリティに配慮「メビウスプライバシーBOX」&「ハードディスク消去ユーティリティ」
- 汚れにくく美しい「UVコーティングキャビネット」、AV機器感覚のスタイリッシュボディ
- 表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも役立つ「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」
- メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

15型 TVチューナー内蔵高画質ノート

PC-XG60K

オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00058（S区分）*

*詳しくは29ページをご覧ください。

色調…上面:シルバー／キーボード:シルバー

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	ワイヤレスLAN	統合ソフト
PC-XG60K	15型 約630cd/m²ASV方式ブラックTFT液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力 モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800+	512MB（最大2GB）	約80GB（有料アップグレードサービス対応 約160GB※1）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）	IEEE802.11b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1

各面端子部

前面



後面

左側面

右側面



※1 有料アップグレードサービスにより、内蔵ハードディスクを増設できます。詳しくはメビウスホームページ内アップグレードサービスページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ ※2 液晶テレビAQUOSで培った液晶技術と、液晶性能を引き出す高画質化技術を融合した表示システム。 ※3 出荷時状態における、画面中央部測定での標準値。 ※4 録画時間は、出荷時状態での目安。録画品質「DVD LP」で録画した場合。また、録画予約を設定した場合は、Windows® を起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。状況によりコマ落ちする場合があります。 ※5 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※6「Media Library」をインストールする必要があります。本機によりインストールCDが作成でき（市販のCD-Rが必要です）、最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●番組を受信するためには、あらかじめアンテナを接続しておく必要があります。内蔵テレビチューナーの受信チャンネル:VHF（1〜12ch）、UHF（13〜62ch）、CATV（C13〜C63ch）。
地上デジタル放送、BS放送、CS放送の受信には別途専用チューナーが必要です。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生（WinDVR5の場合）、録画できません。

テレビ*もDVDもインターネットも、ワイド画面で快適に楽しめる。

*PC-WA70Kの場合。

AV視聴にピッタリ、15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶。

WXGA（1,280×800）の「15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶」を採用。XGA（1,024×768）に比べ、約1.3倍の広い表示領域で、DVDの映画ソフトもワイドに表示。PC-WA70Kなら、テレビを見ながら、同時にホームページも閲覧できます。

●ワイド画面だから、DVDの映画ソフトも大迫力。



当社従来機の表示領域（PC-AL70J）



PC-WAシリーズの表示領域　写真はイメージです。

●一覧性に優れ、2画面でも見やすい。



XGAに比べ、約1.3倍の情報量により、テレビ（PC-WA70Kの場合）を見ながら、番組表のチェックも広々行える。

●ホームページもワイドにたっぷり表示。



「Liquid Surf」ソフトにより、ホームページを2画面並べて表示。縦長のホームページ画面も折り返し表示で閲覧。

高画質映像でテレビ視聴、手軽に録画（PC-WA70K）。

PC-WA70Kは、テレビチューナーを内蔵。10bit A/Dコンバータやダイレクトオーバーレイを採用し、高画質にテレビ番組を表示します。視聴履歴からお薦め番組が表示される、「テレビ王国」の提供する「レコメンドサービス」で手軽に録画※1できます。また、「ぴったり録画」機能を使えば、録画データをDVD1枚にぴったりダビングできます。



一般的なA/Dコンバータ（8bit）による映像



10bit A/Dコンバータによる映像　写真は性能を説明するためのイメージです。

クラス最小の底面積※2。美しいUVコーティングを施した スタイリッシュボディ。

15.4型大画面・DVDドライブを採用しながら、幅約354mm×奥行約253mmのクラス最小の底面積※2を実現。しかも、薄さ約27.8mm（最薄部）・質量約2.8kgで持ち運びもラクラク。また、表示カバーとキーボード周辺には、汚れにくく美しいUVコーティングを施しました。

ワイヤレスでインターネット（PC-WA50K）。

PC-WA50Kは、最大54Mbps※3（規格値）の高速通信に対応したIEEE802.11b/g準拠のワイヤレスLANを内蔵。「Media Library」を使えば、ネットワークにつながっている他のパソコン※4と、録りためた映像・写真・音楽を共有できます。

オリジナルDVDがつくれる DVDスーパーマルチドライブ。

大容量のDVD±R（2層）に対応。録画したテレビ番組やデジタルビデオカメラの映像などをDVDに残せます。また、大画面のポータブルDVDプレーヤー感覚で、映画などのDVDソフトが楽しめます。

- ●優れた処理速度「低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋」
- ●ウイルス対策を強化「データ実行防止（Data Execution Prevention）」
- ●快適でスムーズな処理能力を実現「標準512MB（最大2GB）メモリー」※5
- ●セキュリティに配慮「メビウスプライバシーBOX」&「ハードディスク消去ユーティリティ」
- ●少ない文字から単語を予測し、スムーズに入力「予測変換ユーティリティ」
- ●表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも役立つ「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」
- ●メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

15.4型ワイド コンパクトAVノート
PC-WA70K
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00042（S区分）*

*詳しくは29ページをご覧ください。

15.4型ワイド コンパクトAVノート
PC-WA50K
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00035（S区分）*

*詳しくは29ページをご覧ください。



色調…上面:シルバー／キーボード:シルバー

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	TVチューナー	ワイヤレスLAN	統合ソフト
PC-WA70K	15.4型ワイド 高輝度 ピュアクリーン液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋	512MB（最大2GB）	約80GB	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）	地上アナログ		Microsoft® Office Personal 2003 SP1
PC-WA50K	15.4型ワイド 高輝度 ピュアクリーン液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋	256MB（最大2GB）	約80GB	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）		IEEE802.11b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1

各面端子部

前面

後面

左側面

右側面

※1 録画品質「DVD LP」で録画した場合、約61時間録画できます（出荷時状態での目安）。また、録画予約を設定した場合は、Windows® を起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。状況によりコマ落ちする場合があります。 ※2 15.4型ワイド液晶搭載ノートパソコンにおいて。2005年9月現在、当社調べ。 ※3 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※4 「Media Library」をインストールする必要があります。本機によりインストールCDが作成でき（市販のCD-Rが必要です）、最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。 ※5 PC-WA70Kの場合。PC-WA50Kは、標準256MB（最大2GB）メモリー。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。　PC-WA70Kのご注意…●番組を受信するためには、あらかじめアンテナを接続しておく必要があります。内蔵テレビチューナーの受信チャンネル:VHF（1〜12ch）、UHF（13〜62ch）、CATV（C13〜C63ch）。地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。

シンプルに操る

AE

15型

こだわりの基本性能。DVD鑑賞やCD作成が楽しめる。

15型 ベーシックノート
PC-AE50J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00051(S区分)*

*詳しくは29ページをご覧ください。

15型 ベーシックノート
PC-AE30J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00051(S区分)*

*詳しくは29ページをご覧ください。



色調…上面:シルバー／キーボード:シルバー

シャープがお勧めするWindows® XP

大画面でDVD鑑賞やCD作成ができる、15型液晶／CD-R/RW&DVD-ROMドライブ内蔵。

15型液晶を搭載したスリムボディに**CD-R/RW&DVD-ROMドライブ**を内蔵。大画面のポータブルDVDプレーヤー感覚で、好きな部屋へ持ち運び、映画などのDVDソフトを楽しめます。ドルビーバーチャルスピーカー機能※1やドルビーヘッドホン※1にも対応。また、CD-R/RWにお気に入りの画像や音楽データを記録できます。

DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



個人情報など、大切なデータは暗号化して保管。

ますます高まる情報漏洩防止のニーズに応え、「メビウスプライバシーBOX」※2を採用。万一の盗難や紛失時にも、個人情報や会社情報などを暗号化し、漏洩に配慮できます。



スムーズで快適、使いやすいキーボード。

タイピングしやすいように傾斜をつけたキャンバスフォルムデザインを採用。約19mmキーピッチとあいまって、スムーズで快適な操作性を実現しています。



- ●持ち運びやすく、汚れにくい「スリム&UVコーティングボディ」
- ●優れた処理速度「低電力モバイル AMD Sempron™プロセッサ 2600＋」
- ●ウイルス対策を強化「データ実行防止(Data Execution Prevention)」
- ●少ない文字から単語を予測し、スムーズに入力「予測変換ユーティリティ」
- ●譲渡・廃棄の際の情報漏洩に配慮、「ハードディスク消去ユーティリティ」
- ●表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも役立つ「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」※3
- ●メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	統合ソフト
PC-AE50J	15型 液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2600＋	256MB (最大1,280MB)	約40GB	CD-R/RW& DVD-ROMドライブ	Microsoft® Office Personal 2003 SP1
PC-AE30J	15型 液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2600＋	256MB (最大1,280MB)	約40GB	CD-R/RW& DVD-ROMドライブ	—

各面端子部



※1 WinDVD5により実現。 ※2 パスワードを忘れると、データの取り出しができなくなります。パスワードを忘れないように、管理に十分ご注意ください。修理サービスに依頼いただいてもパスワードは解除できません。故障または誤作動等によって記憶内容が消失したり、使用できなくなる場合に備え、重要なデータは、お客様の責任においてあらかじめバックアップをお取りくださいますようお願い致します。 ※3 PC-AE50Jのみ。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

好きな部屋で使う

CS

14.1型

ワイヤレスでインターネットできる。オリジナルDVDがつくれる。

14.1型 ベーシックノート
PC-CS50K
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00060(S区分)*

*詳しくは29ページをご覧ください。



色調…上面:ホワイト／キーボード:ホワイト

シャープがお勧めするWindows® XP

文字や画像もくっきり鮮やか、14.1型ピュアクリーン液晶。

コンパクトサイズのボディに、文字や画像をよりくっきりと鮮やかに表示する「**14.1型ピュアクリーン液晶**」を採用。映画などのDVDソフトやインターネットのホームページも、美しく見やすい画面で楽しめます。さらに、「Movie Effector」※1により、人物の肌の色を明るく健康的な色調に変えるなど、自然な画質に調整します。

写真は効果を説明するためのイメージです。

ワイヤレスで好きな部屋から楽しむ、ホームAVネットワーク。

最大54Mbps※2(規格値)の高速通信に対応したIEEE802.11b/g準拠のワイヤレスLANを内蔵。「Media Library」を使えば、ネットワークにつながっている他のパソコン※3と、録りためた映像・写真・音楽を共有できます。

DVDが見られる、つくれる DVD±R/RWドライブ。

映画などのDVDソフトを楽しめます。また、大容量のDVD±R(2層)に、お気に入りの映像をたっぷり記録できます。



- ●使いやすい「スマイルカーブキーボード&キャンバスフォルムデザイン」
- ●汚れにくく美しい「UVコーティング(パームレスト面・表示カバー)」
- ●デジタルビデオカメラ※4の映像を取り込める「IEEE1394コネクター」
- ●優れた処理速度「低電力モバイル AMD Sempron™プロセッサ 2800＋」
- ●ウイルス対策を強化「データ実行防止(Data Execution Prevention)」
- ●セキュリティに配慮、「メビウスプライバシーBOX」&「ハードディスク消去ユーティリティ」
- ●少ない文字から単語を予測し、スムーズに入力「予測変換ユーティリティ」
- ●表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも役立つ「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」
- ●メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	ワイヤレスLAN	統合ソフト
PC-CS50K	14.1型 ピュアクリーン液晶	Windows® XP Home Edition SP2	低電力 モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋	256MB (最大2GB)	約60GB	DVD±R/RWドライブ (DVD±R 2層書込対応)	IEEE802.11b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1

各面端子部



※1 DVD再生ソフト「WinDVD5」に搭載のシャープオリジナルの機能です。 ※2 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 「Media Library」をインストールする必要があります。本機によりインストールCDが作成でき(市販のCD-Rが必要です)、最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。 ※4 IEEE1394端子に接続して映像・音声を取り込む場合は市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。市販されているすべてのデジタルビデオカメラが接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/

持つことが嬉しくなる、洗練のスタイル。スマート&アクティブに使いこなせる。

堅牢かつスタイリッシュな、約1.66kg※1の軽量ボディ。

基板面積の縮小※2や部品点数の削減※2、外側キャビネットに薄型成型のマグネシウム合金を採用し、従来比※3約40%薄型化するなど、徹底した軽量化を実施。金属製キャビネットにより、堅牢性も兼ね備えました。また、自動車や航空機などのような連続曲面による**ワンモーションフォルム**※4や、内側キャビネットのアルミニウム合金に**ヘアライン加工・エッチング・アルマイト処理**の複合表面加飾加工を施すなど、金属の質感を活かした上質なデザインに仕上げています。

メインマシンとして使えるハイパフォーマンス／約7.7時間※5の長時間駆動。

PC-MW70Jは、優れたパフォーマンスと省電力性を実現する**インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ**を搭載。処理能力の高いCPU、チップセット、ワイヤレス通信機能の融合で、ビジネスシーンでの長時間使用にも、余裕で応えます。メモリーは標準で512MB搭載しました※6。また、付属のバッテリーで約7.7時間※5の長時間駆動を実現。「**ecoボタン**」により、省電力に配慮した使い方をサポートします。

MOBILE TECHNOLOGY
コンピュータの頭脳 インテルのテクノロジ

個人情報や会社情報を守る セキュリティ機能を強化。

●USBセキュリティキーの使用などに配慮、高い耐久性のUSBポート

使用頻度が高いUSBポートの挿抜耐久性を従来比約8倍※7に強化。市販のUSBセキュリティキーを差し込むことで、起動時に認証を行い、第三者の不正利用への対応を強化できます。



●ワイヤレスLANのセキュリティ設定がワンタッチ

アクセスポイントとのめんどうなワイヤレスLANのセキュリティ設定や接続設定がワンタッチで行えるAOSS※8に対応。

●高度なセキュリティを提供するWindows® XP Professional搭載
(PC-MW70J／MW5BJ7)

ファイルの暗号化、アクセス制限、ファイアウォールなどの機能により、情報資産の保護に配慮できます。

その他のセキュリティ機能…●大切なデータは暗号化して保管する「**メビウスプライバシーBOX**」●盗難防止用ケーブルが取り付けられる「**盗難防止ホール**」●本体を起動する際の「**パスワード**」●ハードディスク自体にパスワードを設定する「**ハードディスクパスワード機能**」※9 ●譲渡・廃棄の際の情報漏洩に配慮した「**ハードディスク消去ユーティリティ**」

大量の情報が見やすい 13.3型ワイド画面

一覧性に優れた、WXGA(1,280×800)の「**13.3型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶(低反射タイプ)**」を採用。また、約19mmピッチのキーボードを搭載。外出先でも快適な操作を実現します。



IEEE802.11a(J52)/b/g準拠 ワイヤレスLAN内蔵※10

最大54Mbps※11(規格値)の高速通信に対応。ワイヤレスで他のパソコンとデータを共有できる「**無線deおしゃべり**」やネットワーク設定を自動切替できる「**おまかせインターネット**」などで、よりスムーズに使えます。

CERTIFIED

- ●動画保存にも便利「DVDスーパーマルチドライブ」※12
- ●他のパソコン※13と手軽にコンテンツを共有「ホームAVネットワーク対応」※14
- ●デジタルカメラなどと連携、「SDメモリーカードスロット」搭載
- ●少ない文字から単語を予測し、スムーズに入力「予測変換ユーティリティ」
- ●今お使いのパソコンのデータや設定をラクラク移行「安心楽々引越しパック」
- ●英日・日英翻訳支援ソフト「翻訳これ一本エッセンシャル V10」※14
- ●表計算や文書作成など、「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」※15
- ●メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

各面端子部



※1 PC-MW70Jの場合。PC-MW50J／MW5BJ7は約1.69kg。 ※2 当社従来機PC-MR80Hとの比較。 ※3 PC-MR80Hに採用の樹脂製キャビネットとの比較。 ※4 閉じた形状が、一筆書き(ワンモーション)で描いたようななめらかなフォルム。 ※5 PC-MW70Jの場合。PC-MW50J／MW5BJ7は約5.1時間。 ※6 PC-MW70J／MW50Jの場合。 ※7 USB規格(挿抜1,500回)の約8倍の、12,500回の挿抜に対応。 ※8 株式会社バッファローの無線LAN簡単設定システム(AirStationOne-Touch Secure System)。「おまかせインターネット」ソフトによる。 ※9 PC-MW5BJ7の場合。 ※10 IEEE802.11a(J52)準拠のワイヤレスLANの屋外使用は、電波法により禁止されています。 ※11 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※12 PC-MW70Jの場合。PC-MW50J／MW5BJ7はCD-R/RW&DVD-ROMドライブ内蔵。 ※13 「Media Library」をインストールする必要があります。本機によりインストール用CDが作成でき(市販のCD-Rが必要です)、最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。 ※14 PC-MW70J／MW50Jのみ。 ※15 PC-MW50Jのみ。

13.3型ワイド高性能・軽量ノート
PC-MW70J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00016(S区分)*

*詳しくは29ページをご覧ください。

13.3型ワイド高性能・軽量ノート
PC-MW50J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00018(S区分)*

*詳しくは29ページをご覧ください。

13.3型 コーポレートモデル
PC-MW5BJ7
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00018(S区分)*

●法人ユーザー向け商品のため、付属品や電話サポートなどが異なります。詳しい仕様は20ページ、26ページをご確認ください。
*詳しくは29ページをご覧ください。



色調…上面:シルバー／キーボード:シルバー

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	ワイヤレスLAN	統合ソフト	質量	バッテリーライフ
PC-MW70J	13.3型ワイド 高輝度 ピュアクリーン液晶(低反射タイプ)	Windows® XP Professional SP2	インテル® Pentium® M プロセッサ 740(1.73GHz)	512MB(最大1,536MB)	約80GB	DVDスーパーマルチドライブ	IEEE802.11 a(J52)/b/g準拠		約1.66kg	約7.7時間
PC-MW50J	13.3型ワイド 高輝度 ピュアクリーン液晶(低反射タイプ)	Windows® XP Home Edition SP2	インテル® Celeron® M プロセッサ 370(1.50GHz)	512MB(最大1,536MB)	約60GB	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	IEEE802.11 a(J52)/b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1	約1.69kg	約5.1時間
コーポレートモデル PC-MW5BJ7	13.3型ワイド 高輝度 ピュアクリーン液晶(低反射タイプ)	Windows® XP Professional SP2	インテル® Celeron® M プロセッサ 370(1.50GHz)	256MB(最大1,280MB)	約60GB	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	IEEE802.11 a(J52)/b/g準拠		約1.69kg	約5.1時間

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。

携帯性と高性能を両立。外出先でオフィスで、ビジネスも余裕。

Away

外出先へも、身軽に携帯。出張や商談などで、頼りになる。

Desk

ふだんは、オフィスでメインパソコンとして、フル活用。

出張や商談など、外出先で機動力を発揮する薄型・軽量ボディ／長時間駆動。

デスクでのメイン使用に適した、12.1型液晶&DVDスーパーマルチドライブ※2を内蔵しながら、**薄さ約25.0mm（最薄部）・軽さ約1.75kg**の薄型・軽量ボディを実現。書類と一緒に持ち運びやすいフラットデザインです。

- 出張など、外出先でも余裕で使える、約5.0時間の長時間駆動※3
- 使用状況に応じて、動作を切り替え「MOBILEスイッチ」※4

デスクでもメインマシンとして使える、ハイスペックを凝縮。

PC-MR80J／MR8BH7は、優れたパフォーマンスと省電力性を実現する**インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ**を搭載。さらに、2MB※5の大容量2次キャッシュを搭載したインテル® Pentium M プロセッサ 730※5、DDR2に対応したメモリーにより、スピーディーな処理を実現しました。また、PC-MR80Jは、処理能力の高さが要求される「FINAL FANTASY® XI for Windows®」の動作認定マシンに指定されています※6。

© 2002-2005 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Title Design by Yoshitaka Amano

コンピュータの頭脳 インテルのテクノロジ

くっきりと見やすい12.1型ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）を採用。

映像を鮮やかに映し、外光反射を抑えるピュアクリーン液晶（低反射タイプ）を搭載。文字もDVDソフトやブロードバンドコンテンツも、見やすい映像で楽しめます。さらに、「Movie Effector」※7により、人物の肌の色を明るく健康的な色調に変えるなど、自然な画質に調整します。

写真は効果を説明するためのイメージです。

IEEE802.11a（J52）/b/g準拠 ワイヤレスLAN内蔵※8

最大54Mbps※9（規格値）の高速通信に対応。ワイヤレスで他のパソコンとデータを共有できる「**無線deおしゃべり**」やネットワーク設定を自動切替できる「**おまかせインターネット**」などで、よりスムーズに使えます。

オリジナルDVDがつくれる、DVDスーパーマルチドライブ※2

DVDソフトの視聴はもちろん、デジタルビデオカメラで撮影した映像の編集・記録、市販のDVDレコーダーで録画したコンテンツの編集・記録が行えます。



- デジタルカメラなどと連携、「SDメモリーカード、マルチメディアカード、メモリースティック」対応※10
- 大切なデータを暗号化して保管「メビウスプライバシーBOX」※11
- 少ない文字から単語を予測し、スムーズに入力「予測変換ユーティリティ」
- 今お使いのパソコンのデータや設定をラクラク移行「安心楽々引越しパック」
- 英日・日英翻訳支援ソフト「翻訳これ一本エッセンシャル V10」※11
- 表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも役立つ「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1」※11
- メビウスが快適に楽しめる、多彩なサポート&サービスメニュー 詳しくは、27ページ

各面端子部



12.1型 薄型・軽量ノート
PC-MR80J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00046（S区分）*

*詳しくは29ページをご覧ください。

12.1型 薄型・軽量ノート
PC-MR40J
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00050（S区分）*

*詳しくは29ページをご覧ください。

12.1型 コーポレートモデル
PC-MR8BH7
オープン価格

目標年度 2005年	省エネ基準達成率 AAA*
	エネルギー消費効率 0.00050（S区分）*

- PC-MR80J/MR40Jと一部外観が異なります。法人ユーザー向け商品のため、付属品や電話サポートなどが異なります。詳しい仕様は20ページ、26ページをご確認ください。

*詳しくは29ページをご覧ください。



色調…上面：シルバー／キーボード：ホワイト
●PC-MR80J/MR40J

	ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	CD/DVDドライブ	ワイヤレスLAN	統合ソフト	質量	バッテリーライフ
PC-MR80J	12.1型 ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）	Windows® XP Home Edition SP2	インテル® Pentium® M プロセッサ 730（1.60GHz）	512MB（有料アップグレードサービス対応 最大1,024MB※1）	約80GB	DVDスーパーマルチドライブ	IEEE802.11 a（J52）/b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1	約1.75kg	約5.0時間
PC-MR40J	12.1型 ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）	Windows® XP Home Edition SP2	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J（1.40GHz）	512MB（有料アップグレードサービス対応 最大1,024MB※1）	約80GB	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	IEEE802.11 a（J52）/b/g準拠	Microsoft® Office Personal 2003 SP1	約1.75kg	約3.6時間
コーポレートモデル PC-MR8BH7	12.1型 ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）	Windows® XP Professional SP2	インテル® Pentium® M プロセッサ 730（1.60GHz）	256MB（有料アップグレードサービス対応最大768MB※1）	約60GB	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	IEEE802.11 a（J52）/b/g準拠		約1.75kg	約5.0時間

※1 お客様による増設はできません。なお、メモリーアップグレードサービスは、予告なく変更・終了することがあります。 ※2 PC-MR80Jの場合。PC-MR40J／MR8BH7はCD-R/RW&DVD-ROMドライブ内蔵。 ※3 PC-MR80J／MR8BH7の場合。PC-MR40Jは約3.6時間。社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、メビウスホームページの各機種仕様一覧でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/ また、実際の駆動時間は使用環境により異なります。 ※4 モードごとの詳しい設定内容はメビウスホームページをご覧ください。http://www.sharp.co.jp/mebius/ ※5 PC-MR40Jはインテル® Celeron® M プロセッサ 360J、2次キャッシュ 1MB搭載。 ※6 高解像度モードについては動作保証外となります。また、ゲームソフトは別売です。 ※7 DVD再生ソフト「WinDVD5」に搭載のシャープオリジナルの機能です。 ※8 IEEE802.11a（J52）準拠のワイヤレスLANの屋外使用は、電波法により禁止されています。 ※9 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※10 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SD I/Oカードには対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDおよびメモリースティックDuoを使用する場合は市販の専用アダプターが必要です。 ※11 PC-MR80J／MR40Jのみ。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。

情報保護やネットの危機対策まで、豊富なセキュリティ機能。

シャープオリジナル

個人情報や会社情報など、大切なデータは暗号化して保管する。

メビウスプライバシーBOX※

ますます高まる情報漏洩防止のニーズに応え、パソコンのセキュリティ機能を強化。万一のパソコンの盗難や紛失時にも、個人情報や会社情報などのデータを暗号化し、漏洩に配慮できます。

※ パスワードを忘れると、データの取り出しができなくなります。パスワードを忘れないように、管理に十分ご注意ください。修理サービスに依頼いただいてもパスワードは解除できません。故障または誤作動等によって記憶内容が消失したり、使用できなくなる場合に備え、重要なデータは、お客様の責任においてあらかじめバックアップをお取りくださいますようお願い致します。

1 大切なデータをメビウスプライバシーBOXに置くと自動的に暗号化して保管

2 保管したデータを開くときには、パスワード入力

Windows® XP Service Pack 2と対応CPUで、優れたセキュリティ機能を発揮。

データ実行防止（Data Execution Prevention）

「Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」は、ファイアウォール機能や、メール（Microsoft® Outlook® Express）、インターネット（Microsoft® Internet Explorer 6）のセキュリティ機能を強化。さらに、対応CPUなら、データ実行防止（Data Execution Prevention）機能がさらに強化され、バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

バッファオーバーランによる攻撃とは…



「バッファオーバーラン」とは、パソコンが一度に処理できる上限をはるかに超える大容量の不正データを、パソコン内のメモリー領域に侵入させ、処理を混乱させ、不正データ内に仕込んでおいた悪意のあるプログラムを実行させるものです。

シャープオリジナル

廃棄・譲渡の際、思わぬデータの流出を防ぐ。

ハードディスク消去ユーティリティ

廃棄や譲渡する際に、ハードディスクに記録された個人情報を、復元されにくいように消去し、システムを再インストールできます。

ネットに潜む危険から、パソコンを守る。

インターネットセキュリティソフト「ウイルスバスター™ 2005」

ウイルス対策ソフト「マカフィー®・ウイルススキャン」

ウイルスやハッカー、不正侵入、迷惑メールなどへの対策はもちろん、クレジットカード番号やパスワードといった大切な個人情報の流出も防ぐなど、ネットライフに欠かせない総合的なセキュリティソフトです。また「ウイルスバスター」は、お子さまの目に触れさせたくない有害なWebサイトへのアクセスを制限するフィルタ機能も備えています。

不正使用や情報流出に備える、高度なセキュリティを提供。

ビジネスにお勧めの基本OS「Windows® XP Professional」

Windows® XP Professionalなら、ファイルの暗号化、アクセス制限、ファイアウォールなどの機能により、パソコンの中にある情報資産の保護に配慮できます。

Microsoft® Windows xp Professional

ファイルの暗号化
データを一定の規則に従い変換し内容がわからないようにします。暗号化したファイルやフォルダは、パスワードを入力しなければ開くことができません。

アクセス制限
あらかじめファイルにアクセス権を設定することで、他のユーザーからのアクセスを制限することができます。

ファイアウォール
インターネットを経由して侵入するウイルスやワーム、ハッカーなどの不正なアクセスを防ぎ、パソコンを保護します。



実用性にこだわった各種ソフトウェアを搭載。

表計算や文書作成など、ビジネスでもプライベートでも活躍。

Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack 1

使いやすさと高機能で定評の統合ビジネス プラットフォームが、さらに進化しました。日本語ワードプロセッサ「Microsoft® Office Word 2003」、統合型表計算ソフトウェア「Microsoft® Office Excel 2003」、電子メール・情報管理ソフトウェア「Microsoft® Office Outlook® 2003」を搭載しています。表現力豊かな文書作成、ビジネスに欠かせない集計表やグラフの作成、スケジュール管理などが、優れた操作性でスムーズにこなせます。

シャープオリジナル
入力の続きを予測して候補を表示。
予測変換ユーティリティ



例えば「し」と入力すると、続きを予測して候補を表示。

シャープオリジナル
アイコンや文字の大きさを一度に変更※。
見やすいコン2



※ すべての文字の大きさが変更されるわけではありません。

シャープオリジナル
英文ホームページもスイスイ翻訳。
翻訳これ一本エッセンシャル



持ち歩きに便利な地図ソフト。
プロアトラスW3 for SHARP

■付属ソフトウェア 機種別一覧表

分類	用途	ソフトウェア	TX100K	TX32K	TX32J	TX26GS	TX23H	XG60K	WA70K	WA50K	AE50J	AE30J	CS50K	MW70J	MW50J	MR80J	MR40J	MW5BJ7 ※14	MR8BH7 ※14
OS	基本OS	Windows® XP Home Edition SP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—
		Windows® XP Professional SP2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003 SP1 ※1　文書をつくる	Microsoft® Office Word 2003	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	—
	表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel 2003	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	—
	メール・スケジュール管理	Microsoft® Office Outlook® 2003	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	—
AV	テレビ・DVDなどを統合管理する	StationAV（AVセンターソフト）	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テレビを見る・録画する	StationTV G2（アナログ放送対応）	●	●	●※15	●※15	●※15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		StationTV Digital（デジタル放送対応）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		WinDVR5	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネットワークでAVコンテンツを共有	Media Library（DLNAガイドライン対応※2）	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
		AV Library（DLNAガイドライン対応予定※3）	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DVDを再生する	WinDVD5 ※4	●	●	●※16	●※16	●※16	●	●	●	●※16	●※16	●	●※16	●※16	●※16	●※16	●※16※17	●※16※17
	録画したテレビをザウルスで楽しむ	MPEG-4変換ユーティリティ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存	Drag'n Drop CD＋DVD 5	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Drag'n Drop CD＋DVD 4	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●※17	●※17
	デジタルビデオを編集する	Ulead VideoStudio 7 SE（MPEG-2対応版）	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●※18	—	—
	DVDに映像を編集・保存	Ulead DVD MovieWriter 4 SE※5	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Ulead DVD MovieWriter 3.5 SE※5	—	—	●	●※19	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
	デジタルカメラの画像を編集・管理	デジカメNinja 2003	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スライドショーで画像を閲覧する	フォトプロジェクター	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
データ連携	ワイヤレスでパソコン同士のデータ交換	無線deおしゃべり	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※17	●※17
	ネットワークを自動で切り替え	おまかせインターネット	—	—	—	—	—	●※20	●	●※20	●	●	●※20	●※20	●※20	●	●	●※17	●※17
	お手持ちのパソコンのデータを手軽に移行	安心楽々引越しパック ※6	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●※17	●※17
	インターネットで情報のやりとりをする	Microsoft® Windows® Messenger ※7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インターネット接続	インターネットへの接続やプロバイダーへの入会をやさしくサポートする	@niftyでインターネット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		AOL 7.0 for Windows	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		DIONサインアップソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		ODNオンラインサインアップソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		OCNスタートパック for Windows Ver.3.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		BIGLOBEでインターネット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		Yahoo! BB申し込み	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		Yahoo! ツールバー	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		POWEREDCOM	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		So-net	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		AIR-EDGE高速化計画	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		スカパーBB	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホームページ・メール	ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6 ※7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AV再生、ストリーミングを行う	Windows Media® Player 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウェブコンテンツを効率よく表示	Liquid Surf	●※21	●※21	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホームページ情報テロップを表示する	メビウステロッパー V3.2 ※8	●V4	●V4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	オリジナルのホームページをつくる	ホームページNinja 2003	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	任意のキーワードで関連したWEBを表示	JWORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	IP電話を利用する	みんなでTV電話スタータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	メールや住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003 ※9	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	—
	メールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express ※7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
実用・趣味	英日・日英の翻訳をサポートする	翻訳これ一本 エッセンシャル V10 ※10	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
	アニメーションをつくる	EVAアニメータキャンパス on Mebius	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●	●	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●	●	—	—
	案内状や住所録をつくる	Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成17年版	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—
	電車の時刻表を見る	乗換案内 時刻表対応版 ※11	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
	全国の地図を見る	プロアトラスW3 for SHARP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader 7	●	●	●	●※22	●※22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※17	●※17※22
	入力を効率化する	予測変換ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※17	●※17
サポート	コンピュータウイルスを検出・駆除する	ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ90日版 ※12	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		マカフィー®・ウイルススキャン ※13	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●※17	●※17
	アイコン・フォントを拡大する	見やすいコン2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	大切なデータを暗号化して保管する	メビウスプライバシーBOX	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※17	—
	廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える	ハードディスク消去ユーティリティ	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	システムを再インストールする	ハードディスクリカバリ／Bootable CD Creator	●※23	●※23	●	●	●	●※23	●※23	●※23	●	●	●※23	●※23	●	●	●	●	●
	ユーザー登録する	オンラインユーザー登録ソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	操作で分からないことを画面で調べる	メビウス電子マニュアル CyberSupport for Mebius	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法等のお問い合わせはマイクロソフト（株）へお願いいたします。詳しくは製品同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタートガイド」をご参照ください。 ※2 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/ 本ソフトは音楽、映像、画像などのコンテンツの種類に応じ、DLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップグレードを行う可能性があります。 ※3 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※4 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。 ※5 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生・編集はできません。 ※6 連携するパソコンに、必要なソフトウェアをインストールしてご使用ください。インストール方法は付属の説明書をご覧ください。移行できる設定やデータには制限があります。安心楽々引越しパックで連携するパソコンの対応OSについて…Windows® 98 Second Edition／Me／2000／XPに対応していますが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。連携するパソコンがWindows® 98 Second Edition／Meの場合、FAT32でフォーマットされたドライブのみ利用できます。 ※7 OSに含まれます。 ※8 テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあります。 ※9 Microsoft® Office Personal Edition 2003に含まれます。 ※10 当ソフトは英文の概要を把握したり、英文作成を支援するための翻訳支援ソフトです。 ※11 変更された路線・料金・時刻表等を調べる場合は、最新のデータをダウンロードする必要があります。データのダウンロードは有償となる場合があります。詳しくはジョルダン（株）へお問い合わせください。http://www.jorudan.co.jp/ ※12 新種のウイルスなどを検出するには、検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から90日間の無料アップデート期間終了後は、製品にアップグレード（有償）することでアップデートサービスを延長できます。 ※13 新種のウイルスなどを検出するには、最新のウイルス定義ファイルが必要です。ウイルス定義ファイルのアップデートを受けるには、ユーザー登録が必要です。メビウスに付属の「マカフィー®・ウイルススキャン」はユーザー登録から90日間、無料でウイルス定義ファイルのアップデートを受けることができます。この無料アップデート期間終了後は有償となります。 ※14 本体にプリインストールされていないソフトウェアがあります。インストール方法等については、付属の説明書をご覧ください。 ※15 「StationTV」を搭載。 ※16 ドルビーヘッドホン／ドルビーバーチャルスピーカー対応。 ※17 本体にプリインストールされていません。インストーラーが収録されています。 ※18 「Ulead VideoStudio 7 SE BASIC（MPEG-2非対応版）」を搭載。 ※19 「Ulead DVD MovieWriter 3 SE」を搭載。 ※20 株式会社バッファローの無線LAN簡単設定システム AOSS（AirStationOne-Touch Secure System）に対応。 ※21 「Liquid Surf for SHARP」を搭載。 ※22 「Adobe® Reader 6」を搭載。 ※23 DVD-Rにより、リカバリDVDの作成が可能。 ●付属のソフトウェアの操作方法等に関するお問い合わせ先につきましては、本体にプリインストールされている「メビウス電子マニュアル」の「付属ソフトウェア一覧」、もしくは製品同梱の冊子「お客様サポートシステムのご案内」をご参照ください。

AV Center PC TX
高画質化機能・録画機能
Note PC XG
Note PC WA
Note PC AE
Note PC CS
Note PC MW
Note PC MR
セキュリティ・ソフトウエア
ホームページ情報
周辺機器
仕様表
サポート&サービス
ラインアップ一覧

インターネットで、メビウスがわかる。情報交換できる。

メビウスの製品情報、活用術、サポート情報など最新情報を提供。

メビウス総合情報サイト「メビウスホームページ」 http://www.sharp.co.jp/mebius/

① 製品情報

最新のラインアップ情報、製品詳細情報、製品の開発に関わった開発者が語る開発秘話など、幅広い情報を提供します。カタログのダウンロードも可能です。

② 楽しむ・使いこなす

パソコンライフをもっと楽しくする「PCスタジオ〜パソコンまるわかりガイド〜」では、パソコンの基礎を学習したり、パソコンの楽しみ方を紹介しています。（詳しくは、27ページをご覧ください。）

③ サポート・サービス

最新ソフトウェアのバージョンアップや周辺機器のドライバーのダウンロード、機種別情報が掲載されています。（詳しくは、27ページをご覧ください。）

メビウスユーザー同士の情報交換が行える。

ユーザーコミュニティーサイト「メビウス倶楽部」 http://www.mebius-club.com/

使う人の好み、レベルに応じたパソコン情報の提供や、メビウスユーザー同士の情報交換が行えるコミュニケーションサイトです。本サイトは、誰でも無料で利用できますが、メビウスのユーザー登録をすると、フォーラムへの投稿や会員限定の情報コンテンツが利用できます。

メビウス倶楽部
Mebius User's Community

メビウス倶楽部フォーラム

初心者から、中・上級者まで、ユーザーのみなさまの情報交換の場を提供します。

パソコンについてわからないことや知りたいことなど、ユーザー同士で情報交換ができるサイトです。"メビウス倶楽部フォーラム"では、メビウスの基本操作やパソコンでわからないこと、困っていることなどを気軽に質問できる初心者のための"Mebiusビギナーズ!"と、メビウスに関する知識やノウハウ、役立つ情報などを情報交換できる中・上級者向けの"Mebiusユーザーズ!"の2つのフォーラムを開設しています。



メビウス倶楽部通信

最新のサポート情報やパソコン活用術など、お好みの情報をメールマガジンで月2回お届けします。

「AVパソコン活用術」や「安心セキュリティ情報」など、パソコンライフがもっと楽しくなる10のテーマをご用意。選んでいただいたお好みのテーマを、最新のサポート情報とともに1通のメールにして、月2回お届けします。お客様のニーズに応じて、きめ細かな情報を提供する、メビウスならではのカスタマイズ式メールマガジンです。

■メビウス倶楽部通信 10のテーマ※

50歳からのPC＆ネット	パソコンの操作方法などをやさしく学べる、初心者向けの情報です。
日曜パソコンDIY	年賀状や名刺の制作など、パソコンの楽しい使い方をご紹介します。
AVパソコン活用術（会員限定）	音楽やテレビなど、AVコンテンツをパソコンで活用する方法を紹介します。
安心セキュリティ情報（会員限定）	ウィルスやセキュリティに関する情報を提供します。
実践!オフィス道場	仕事にすぐ役立つ、Officeの活用法や裏ワザ情報を提供します。
はじめてのモバイル	モバイル初心者やモバイルを始めたい方のための情報を提供します。
ネットで得するワザ	ネットを使った懸賞や商品モニター、節約ワザなどの情報を提供します。
Windows® 知っ得ワザ	知らなきゃ損をするWindows® の活用方法をお届けします。
モバイルの達人（会員限定）	モバイルの達人を目指すためのノウハウ、情報をお届けします。
Mebiusフォーラム通信（会員限定）	フォーラムで話題となっている情報をお届けします。

※ 名称・テーマは変更される場合があります。

●このページで紹介しているホームページ画面はいずれも2005年9月現在のものです。

■メビウス専用周辺機器（弊社製パソコンにのみ対応しています。）●カタログ掲載のメビウスでは専用の周辺機器をご使用ください。

外付ドライブ

USB接続FDドライブユニット
CE-FD05　オープン価格
●USB1.1準拠
●外形寸法（mm）：約 幅103×奥行145.6×高さ18.3
●質量：約300g
TX XG WA AE CS MW MR

ACアダプター

ACアダプター（MWシリーズ付属品と同一）
CE-MW1V　オープン価格
●外形寸法（mm）：約 幅114.5×奥行49.5×高さ27
●質量：約310g（電源コード含む）
MW

ACアダプター（MRシリーズ付属品と同一）
CE-MR1V　オープン価格
●外形寸法（mm）：約 幅113×奥行49×高さ30
●質量：約365g（電源コード含む）
MR

バッテリー



リチウムイオンバッテリーパック（PC-MWシリーズ付属品と同一）
CE-BL45　オープン価格
●外形寸法（mm）：約 幅201×奥行42×高さ26
●質量：約320g
MW



リチウムイオンバッテリーパック（PC-MRシリーズ付属品と同一）
CE-BL44　オープン価格
●外形寸法（mm）：約 幅203×奥行40×高さ24
●質量：約320g
MR

有料アップグレードサービス

メモリー増設・ハードディスク増設サービス、好評受付中!
詳しくは、http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/
メモリー増設… MR
ハードディスク増設… XG
モデム増設… WA

●使用可能な増設RAMボードについては、メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにてご案内しています。なお、新製品につきましては発売後、動作確認が取れ次第順次ご案内します。
http://support.sharp.co.jp/mebius/

メビウスに保存したAVコンテンツを、テレビでも楽しめる。〈ネットワークメディアプレーヤー〉

ネットワークメディアプレーヤー
CE-MR01 オープン価格

お手持ちのテレビに、別売のネットワークメディアプレーヤーをプラスすれば、メビウスの「Media Library」「AV Library」にストックされたテレビ番組やデジタルカメラの写真、音楽などを、テレビでも簡単に利用することができます。

●ワイヤレスLAN：IEEE802.11a（J52）/b/g準拠 ●有線LAN：100BASE-TX/10BASE-T、RJ-45×1 ●規格：DLNAガイドライン対応※1 ●映像出力：D端子×1、S映像×1、ビデオ×1 ●音声出力：音声出力×2（L/R）、光デジタルオーディオ×1 ●主な付属品：リモコン／単3形乾電池／ACアダプター／電源コード／アプリケーションCD-ROM※2等 ●外形寸法（mm）：約 幅125.7×奥行148.1×高さ221.6（縦置きスタンド装着時）●質量：約660g（スタンド部含む）

※1 この製品は音楽、映像、画像などのコンテンツの種類に応じ、DLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップグレードを行う可能性があります。　※2「Media Library Server」（Windows® XP用ソフトウェア）を付属。最大3台のパソコンにインストールできます。「Media Library」「AV Library」がインストールされていないパソコンと連携する場合にインストールして使用できます。

もちろん、メビウス同士でもホームAVネットワークを構築でき、お互いの映像・写真・音楽コンテンツを共有できます※3。

「Media Library※4」「AV Library※5」搭載のメビウスでネットワーク連携。映像・写真・音楽コンテンツをお手持ちのメビウス※6やテレビ※7でも楽しめる「ホームAVネットワーク」を実現します。好きなコンテンツを、家族みんなで共有できます。

※3 著作権保護機能の施されたデータは共有できません。　※4 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/ 本ソフトは音楽、映像、画像などのコンテンツの種類に応じ、DLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップグレードを行う可能性があります。　※5 DLNAガイドラインに対応予定。DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※6「Media Library」「AV Library」をインストールする必要があります。「Media Library」「AV Library」搭載メビウスによりインストール用CDが作成でき（市販のCD-Rが必要です）、最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」「AV Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。　※7 別売のネットワークメディアプレーヤーCE-MR01が必要です。

メビウスの画面をより大きく、より美しく楽しむ。液晶マルチメディアモニター〈液晶IT-TV〉

IT-32M2
液晶マルチメディアモニター
IT-32X2 オープン価格
IT-32M2 オープン価格
IT-26M1 オープン価格
IT-23M1 オープン価格
IT-20M1 オープン価格

デジタルハイビジョン画質に対応※8した、ASV方式低反射ブラックTFT液晶※9を採用。例えば、PC-MWシリーズのモニターとして活用すれば、自宅では大画面で効率よくパソコンワークをこなし、外出先ではPC-MWシリーズのコンパクト性を活かしてアクティブに…と、より快適に使いこなせます。



※8 IT-32X2／32M2／26M1／23M1の場合。
※9 IT-32X2／32M2／26M1／20M1の場合。IT-23M1はTFTカラー液晶。

●液晶IT-TVについて、詳細はホームページをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/it-tv/

メビウスのデータを手軽に持ち出せる。パーソナルモバイルツール〈ザウルス〉

パーソナルモバイルツール
SL-C3100 オープン価格

約4GBのハードディスクを搭載。ケーブル1本でメビウスの外付けハードディスクになります。必要なデータをドラッグ&ドロップで保存でき、外出先で活用できます。また、「ザウルスショット」をメビウスにインストールすれば、ザウルスにメビウスの表示画面を取り込み、手軽に持ち歩けます。



●ザウルスについて、詳細はホームページをご覧ください。http://ezaurus.com/

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

■AVセンターパソコン仕様一覧

PC-TXシリーズ　仕様

■PC部仕様

形名		PC-TX100K	PC-TX32K	PC-TX32J	PC-TX26GS	PC-TX23H
インストールOS※1		Windows® XP Home Edition Service Pack 2　セキュリティ強化機能搭載				
CPU		HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3.00GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Celeron® D プロセッサ 336（2.80GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Celeron® D プロセッサ 335（2.80GHz）	インテル® Celeron® D プロセッサ 330（2.66GHz）	
CPU	キャッシュメモリー	1次:16KB、2次:2MB内蔵	1次:16KB、2次:256KB内蔵			
チップセット		インテル® 915GV		インテル® 865GV	インテル® 865G	
システムバス（メモリーバス）		800MHz（533MHz）	533MHz（533MHz）	533MHz（333MHz）		
メインメモリー		標準1GB（有料増設サービス対応:最大2GB※2※3）（DDR2-533 PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）	標準512MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2）（DDR2-533 PC2-4200対応）	標準512MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2）（DDR SDRAM）		標準256MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2）（DDR SDRAM）
メインメモリー	メモリースロット	2スロット（空きスロット0）	2スロット（空きスロット1）			
表示機能	解像度（色数）	1,360×768、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色）				
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® 915GV（チップセットに内蔵）		インテル® 865GV（チップセットに内蔵）	インテル® 865G（チップセットに内蔵）	
表示機能	ビデオメモリー	最大128MB（メインメモリーを使用）※4		最大96MB（メインメモリーを使用）※4		
入力装置	キーボード	ポインティングデバイス内蔵ワイヤレスキーボード付属（RF無線方式）、87キー				
入力装置	キーピッチ／キーストローク	約19mm※5／約3.5mm				
入力装置	ポインティングデバイス	トラックボール（キーボードに内蔵）				
入力装置	リモコン	ポインティングデバイス内蔵専用リモコン付属（赤外線方式）				
入力装置	その他	クイックスタートボタン				
記憶装置	ハードディスクドライブ※6	約400GB（Sirial ATA/150※7）	約250GB（Sirial ATA/150※7）	約250GB（Ultra ATA/100）		
記憶装置	Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量	約372.5GB	約232.8GB	約232.8GB（Cドライブ:約228.0GB、残りはリカバリ領域として使用）		
記憶装置	フォーマット	NTFS				
記憶装置	フロッピーディスクドライブ	別売（3モード対応 3.5型、外付）				
記憶装置	CD/DVDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）※8		DVDスーパーマルチドライブ（DVD＋R 2層書込対応）（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）※8	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）※8	
記憶装置	書込速度※9 DVD-R	最大12倍速（1層）／最大4倍速（2層）		最大12倍速（1層）	最大8倍速（1層）	
記憶装置	書込速度※9 DVD+R	最大12倍速（1層）／最大4倍速（2層）		最大12倍速（1層）／最大4倍速（2層）	最大8倍速（1層）	
記憶装置	書込速度※9 CD-R	最大40倍速			最大24倍速	
記憶装置	書換速度※9 DVD-RAM	最大5倍速※10（片面2.6GB／両面5.2GBは非対応）			最大3倍速※10（片面2.6GB／両面5.2GBは非対応）	
記憶装置	書換速度※9 DVD-RW	最大6倍速			最大4倍速	
記憶装置	書換速度※9 DVD+RW	最大8倍速			最大4倍速	
記憶装置	書換速度※9 CD-RW	最大24倍速			最大16倍速	
記憶装置	読出速度 DVD-ROM	最大16倍速（1層）／最大8倍速（2層）			最大12倍速（1層）／最大8倍速（2層）	
記憶装置	読出速度 DVD-RAM	最大5倍速※10（片面2.6GB／両面5.2GBは非対応）			最大3倍速※10（片面4.7GB／両面9.4GB）等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）	
記憶装置	読出速度 DVD-R	最大16倍速（1層）／最大8倍速（2層）		最大12倍速（1層）	最大8倍速	
記憶装置	読出速度 DVD+R	最大16倍速（1層）／最大8倍速（2層）		最大12倍速（1層）／最大8倍速（2層）	最大8倍速	
記憶装置	読出速度 DVD±RW	最大8倍速			最大8倍速	
記憶装置	読出速度 CD-ROM/R	最大40倍速			最大32倍速	
記憶装置	読出速度 CD-RW	最大24倍速				
記憶装置	バッファアンダーランエラー防止機能	対応				
通信機能	LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T		
カードスロット	コンパクトフラッシュカード	TypeⅡ×1（TypeⅠ×1）※11				
カードスロット	xD-ピクチャーカード	1（メモリースティックPro対応）※12		—		
カードスロット	SDメモリーカード	1（メモリースティックPro対応）※12		1（メモリースティックPro対応）※12		
カードスロット	メモリースティック	1（メモリースティックPro対応）※12		1（メモリースティックPro対応）※12		
カードスロット	スマートメディア	—		1（メモリースティックPro対応）※12		
テレビ機能	地上アナログチューナー（受信チャンネル）	VHF（1〜12ch）、UHF（13〜62ch）、CATV（C13〜C63ch）※13、F型同軸				
テレビ機能	高画質化機能	MPEG-2/MPEG-1ハードウェアエンコーダー、ゴーストリダクション、TBC（タイムベースコレクター）、3次元Y/C分離回路				
テレビ機能	高画質化機能	デジタルノイズリダクション、10bit A/Dコンバータ、ダイレクトオーバーレイ				—
テレビ機能	デジタルチューナー	地上・BS・110度CSデジタル放送、F型同軸	—			
サウンド機能		AC'97準拠サウンドシステム内蔵				
サウンド機能		サブウーハー付属				—
インタフェース	表示／映像／サウンド	S映像入力×1※14※15、ビデオ映像入力（RCAピン）×1※14※15、ビデオ音声入力（L/R）（RCAピン）×1、地上アナログアンテナ入力（F型同軸）×1※14※15、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ライン入力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、ライン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、光デジタルオーディオ出力（角型）×1※16				
インタフェース	表示／映像／サウンド	ディスプレイ出力（DVI-D24ピン、HDCP対応（TX100Kのみ））×1※17		ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1※17		
インタフェース	表示／映像／サウンド	地上デジタルアンテナ入力（F型同軸）×1※14、BS・110度CSデジタルアンテナ入力（F型同軸）×1※14※18、B-CASカードスロット×1、電話回線端子×1※19	—			
インタフェース	汎用／その他	USB（USB2.0準拠）×4※20、IEEE1394（4ピン）×1※21※22、IEEE1394（6ピン）×1※22				
電源	ACアダプター	100〜240V、50/60Hz				
消費電力		最大 約216W		最大 約180W		
2005年度省エネルギー基準達成率※23		AAA				
エネルギー消費効率※24		0.00066（P区分）	0.00071（P区分）	0.00072（P区分）	0.00090（P区分）	
温度／湿度条件		10〜35℃／20〜80%（非結露）				
外形寸法（mm）（突起部除く）幅×奥行×高さ	本体	約 439×329×61		約 439×326×61		
外形寸法（mm）（突起部除く）幅×奥行×高さ	キーボード	約 375×160×32			約 309×190×37	
外形寸法（mm）（突起部除く）幅×奥行×高さ	サブウーハー	約 173×245×280				—
質量	本体	約7.1kg	約6.8kg	約7.1kg	約7.8kg	
質量	キーボード	約0.6kg			約0.5kg	
質量	サブウーハー	約3.4kg				—
リカバリ方式		ハードディスクリカバリ※25				
本体固定機構		盗難防止ホール				
主な付属品（印刷物除く）		リモコン／ワイヤレスキーボード／単3形乾電池×4／ACアダプター／電源コード※26（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※25）				
主な付属品（印刷物除く）		サブウーハー／サブウーハー接続ケーブル				—
主な付属品（印刷物除く）		B-CASカード／電話線（約10m）×1	—			
主な付属品（印刷物除く）		アンテナケーブル（約2m）×3	アンテナケーブル（約2m）×2	アンテナケーブル（約2m）×1		アンテナケーブル（約2m）×2
主な付属品（印刷物除く）		USBケーブル（約1.8m）×1			—	
主な付属品（印刷物除く）		アンテナスプリッター×1※27		—		アンテナスプリッター×1
主な付属品（印刷物除く）		—	ユーティリティCD-ROM			
主な付属品（印刷物除く）		—			Office Personal 2003パック	—

■TV部仕様

形名		PC-32MD3	PC-TX32K	PC-TX32J	PC-TX26GS	PC-TX23H
液晶パネル		32V型ハイビジョン液晶（対角80.0cm）（ASV方式低反射ブラックTFT）（WXGA対応）			26V型ハイビジョン液晶（対角64.8cm）（ASV方式低反射ブラックTFT）（WXGA対応）	23V型ハイビジョン液晶（対角58.0cm）（WXGA対応）
液晶パネル	最大解像度（画素）／色数	1,366×768※28／約1,677万色（8ビット）				
液晶パネル	有効画素の割合※29	99.9992%以上		99.9990%以上	99.9993%以上	99.9996%以上
液晶パネル	画素ピッチ	水平0.511mm×垂直0.511mm			水平0.4135mm×垂直0.4135mm	水平0.372mm×垂直0.372mm
液晶パネル	最大輝度※30	約450cd/m²			約500cd/m²	
液晶パネル	コントラスト比	1200:1		800:1		550:1
液晶パネル	視野角	左右176°／上下176°（CR（コントラスト比）≧10）		左右170°／上下170°（CR（コントラスト比）≧10）		左右176°／上下176°（CR（コントラスト比）＞10）
液晶パネル	表示画面サイズ	横697.7mm×縦392.3mm			横564.8mm×縦317.6mm	横508.2mm×縦285.7mm
チューナー	地上アナログチューナー（受信チャンネル）	VHF（1〜12ch）／UHF（13〜62ch）／CATV（C13〜C63ch）※13、F型同軸				VHF（1〜12ch）／UHF（13〜62ch）／CATV（C13〜C38ch）※13、F型同軸
チューナー	高画質化機能	動き適応型IP変換、3:2/2:2プルダウン、輪郭補正、デジタルノイズリダクション、肌色補正、3次元Y/C分離、色ずれ補正				
チューナー	高画質化機能	QS（Quick Shoot）技術、ゴーストリダクション				—
チューナー	デジタルチューナー	地上・BS・110度CSデジタル放送、F型同軸	—			
チューナー	高画質化機能	動き適応型IP変換、3:2/2:2プルダウン、輪郭補正、デジタルノイズリダクション、QS（Quick Shoot）技術、肌色補正、色ずれ補正	—			
コンピュータ入力信号	映像	アナログRGB（0.7Vp-p）（75Ω）、デジタル（DVI規格1.0準拠）（HDCP対応（32MD3／TX32Kのみ））				
コンピュータ入力信号	同期	水平／垂直セパレート（TTL:正／負）、シンク・オン・グリーン、コンポジットシンク（TTL:正／負）				
ビデオ信号方式		NTSC				
機能	明るさセンサー	対応			—	
機能	映像モード	対応			—	
機能	画面自動調整※31	クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置				
機能	デジタルスケーリング※31	VGA／SVGA／XGA等を補正して拡大表示（アスペクト比固定、全画面）				
機能	プラグ&プレイ※31	VESA DDC2B対応				
機能	パワーマネージメント※31	VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠				
機能	マルチ画面	子画面／2画面				
機能	デジタル放送電子番組表	対応	—			
入力端子	コンピュータ信号	ミニD-sub15ピン（3列）×1、DVI-D24ピン×1				
入力端子	コンピュータ音声	φ3.5mmステレオミニジャック×1				
入力端子	ビデオ映像	RCAピン（3系統）				RCAピン（2系統）
入力端子	D4映像※32	2系統				1系統
入力端子	S2映像※32	1系統	2系統			1系統
入力端子	ビデオ音声	RCAピン（L/R）（3系統）				RCAピン（L/R）（2系統）
出力端子	ビデオ映像※33	RCAピン（1系統）				—
出力端子	サブウーハー接続	RCAピン（L/R）				—
出力端子	S2映像	—			1系統	—
出力端子	光デジタル放送音声出力	光角型プラグ×1※34、AAC5.1ch対応	—			
出力端子	ヘッドホン出力	φ3.5mmステレオミニジャック×1				
サウンド	スピーカー出力	ステレオスピーカー、総合20W			ステレオスピーカー、総合14W	ステレオスピーカー、総合10W
サウンド	サラウンド	ドルビー・サラウンド・プロロジックⅡ				
画面角度調整		スイーベル（左右合わせて約30°）		スイーベル（左右合わせて約30°）、チルト（上向きに約0°〜5°、下向きに約0°〜5°）	スイーベル（左右合わせて約90°）、チルト（上向きに約0°〜15°、下向きに約0°〜5°）	スイーベル（左右合わせて約90°）、チルト（上向きに約0°〜20°、下向きに約0°〜5°）
電源		AC100V、50/60Hz（TX23HのみACアダプター）				
消費電力		2005年10月現在未定		147W（待機時0.1W）	123W（待機時2.5W）	95W（待機時5.5W）
温度条件		5〜35℃				
外形寸法（mm）幅×奥行×高さ		約 801×280×645			約 658×256×534	約 589×223×479
質量		約22.0kg（ディスプレイ部約19.1kg）		約19.9kg（ディスプレイ部約17.0kg）	約20.5kg（ディスプレイ部約16.5kg）	約13kg（ディスプレイ部約10.2kg）
付属品（印刷物除く）		PCオーディオケーブル（約1.8m）×1／電源コード（約1.8m）×1				
付属品（印刷物除く）		PCデジタル信号ケーブル（約2m）×1		PCアナログ信号ケーブル（約1.8m）×1		
付属品（印刷物除く）		アンテナケーブル（約4m）×1、（約0.6m）×1		アンテナケーブル（約4m）×1		
付属品（印刷物除く）		ケーブルクランプ×2			ケーブルクランプ×1	
付属品（印刷物除く）		B-CASカード×1、電話線（約10m）×1、ビデオコントローラ×1※35		—		
付属品（印刷物除く）		リモコン／単3形乾電池×2	—			ACアダプター

■TV部 寸法図（単位:mm）

PC-32MD3／TX32K／TX32J



*画面チルトは、PC-TX32Jのみ。

PC-TX26GS／TX23H



（　）内は、PC-TX23Hの数値です。

PC-TXシリーズ　AV機能詳細

■録画メディア別 録画モード・録画時間一覧※36

機種名	テレビ放送の種類	録画モード	ハードディスク	DVD-RAM（片面）	DVD-RAM（両面）※37	DVD-RW	DVD＋RW
PC-TX100K	地上アナログ放送	XP（高画質）	約102時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP（標準）	約204時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP（長時間）	約409時間	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP（最長録画時間）	約818時間	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	—※40
	地上デジタル放送	HD画質	約38時間	—※41			
		SD画質	約80時間				
	BS・110度CSデジタル放送	HD画質	約33時間	—※41			
		SD画質	約73時間				
PC-TX32K	地上アナログ放送	XP（高画質）	約59時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP（標準）	約119時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP（長時間）	約238時間	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP（最長録画時間）	約476時間	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	—※40
PC-TX32J	地上アナログ放送	高画質	約59時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		標準	約119時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		長時間	約159時間	約2時間10分	約4時間20分	約2時間10分	約2時間10分
		最長録画時間	約415時間※38	—※42			
PC-TX26GS、PC-TX23H	地上アナログ放送	高画質	約59時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		標準	約119時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		長時間	約159時間	約2時間10分	約4時間20分	約2時間10分	約2時間10分
		最長録画時間	約477時間※39	—※42			

■その他 詳細一覧

PC-XG60K／WA70K　AV機能詳細（仕様については、25ページをご覧ください。）

■PC-XG60K　AV機能一覧

		INSTANT PLAY	Windows® 起動時
TV	テレビ受信	●	● WinDVR5
TV	番組 録画・予約	▲（予約は不可）	● WinDVR5
DVD	再生	●	● WinDVD5
DVD	編集／記録	—	● WinDVR5 Ulead DVD MovieWriter 3.5 SE Ulead VideoStudio 7 SE Drag'n Drop CD＋DVD 5
CD	再生	●	● Media Library
CD	編集	—	● Drag'n Drop CD＋DVD 5

■PC-XG60K／WA70K　録画メディア別 録画時間一覧※36

録画モード	機種名	ハードディスク※43	DVD-RAM（片面）	DVD-RAM（両面）※37	DVD±RW	DVD±R（1層）	DVD+R（2層）
DVD XP（最良）	PC-XG60K／PC-WA70K	約17時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間	約2時間
DVD SP（良）	PC-XG60K／PC-WA70K	約33時間	約2時間	約4時間	約2時間	約2時間	約4時間
DVD LP（普通）	PC-XG60K／PC-WA70K	約61時間	約4時間	約8時間	約4時間	約4時間	約8時間

CD/DVDドライブ 対応ディスク一覧　◎ 書込／読出可　○ 読出のみ可　× 書込／読出不可

CD/DVDドライブの種類		搭載機種	ファイル単位で繰り返し追記・書換が可能 DVD-RAM	繰り返し追記・書換が可能 DVD-RW	DVD+RW	CD-RW	1回のみ記録が可能（容量の範囲での追記は可能） DVD-R 1層	DVD-R 2層※44	DVD+R 1層	DVD+R 2層※44	CD-R	読出のみ可能（記録不可） DVD-ROM	CD-ROM※45
DVDスーパーマルチドライブ	DVD±R 2層書込対応	PC-TX100K、PC-TX32K PC-XG60K、PC-WA70K／WA50K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
DVDスーパーマルチドライブ	DVD＋R 2層書込対応	PC-TX32J	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	◎	○	○
DVDスーパーマルチドライブ		PC-TX26GS／TX23H PC-MW70J、PC-MR80J	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	○	◎	○	○
DVD±R/RWドライブ	DVD±R 2層書込対応	PC-CS50K	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ		PC-AE50J／AE30J PC-MW50J／MW5BJ7 PC-MR40J／MR8BH7	○	○	○	◎	○	×	○	○	◎	○	○

DVDディスクについて

市販のDVD-RAM/±R/±RWには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には「for Video」をご使用ください。

ディスクの種類	動作確認済ディスク	準拠規格、他
DVD-RAM	松下電器産業（株）製 日立マクセル（株）製	カートリッジなしタイプ、カートリッジ取り外し可能タイプ（Type2またはType4、ディスクを取り出して使用）、DVD-RAM Ver.2.0またはVer.2.1準拠ディスク（取り外し不可のカートリッジ式タイプ、DVD-RAM Ver.1.0準拠（片面2.6GBまたは両面5.2GB）ディスクには非対応。）
DVD-RW	日本ビクター（株）製、三菱化学（株）製	DVD-RW Ver.1.1またはVer.1.2準拠ディスク
DVD-R	松下電器産業（株）製（1層） 太陽誘電（株）製（1層） 三菱化学（株）製（2層）	1層:DVD-R for General Ver.2.0準拠ディスク 2層:DVD-R for Double Layer Ver.3.0/4X-SPEED　DVD-R for Double Layer Revision 1.0
DVD+RW	三菱化学（株）製、（株）リコー製※46	
DVD+R	三菱化学（株）製（1層※46／2層） （株）リコー製（1層）※47	2層:DVD+R Double Layer 2.4X準拠ディスク

CD-R/RW／DVDビデオ再生等についてのご注意

●CD-R/RWについてのご注意　CD-R/RWはCDプレーヤーや他のパソコンのCD-ROMドライブでは再生/読出できない場合があります。

●DVDビデオ再生についてのご注意　DVDビデオの再生は地域番号（Regionコード）「2」もしくは「ALL」のソフトをご使用ください。またソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）しているため、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお、DVDビデオの再生時は、ACアダプターを接続し、AC電源を供給した状態でご使用になることをおすすめします。CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。

●各ディスクへの書込時のご注意　バッテリー駆動中に書込を行うとバッテリーの消耗などによって、書込に失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続し、AC電源を供給してください。

*作成したDVD-RAM/±R/±RWはDVD再生機器や他のPCでは再生できない場合もあります。

*CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用のディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。ご使用のディスクの最大書込速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、どちらか遅い方の最大書込速度で書き込まれます。

デジタル放送についてのご注意

■アナログ放送からデジタル放送への移行について… ●地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。 ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースターなどが必要になる場合があります。 ●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必要です。●双方向サービスをご利用いただくには、電話回線による通信、またはLANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。●放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談、お問い合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101（月〜金…9:00〜21:00、土・日・祝日…9:00〜18:00）
■カタログ掲載のデジタル放送対応機器について… ●地上デジタル、BSデジタル関連商品は、ARIB（電波産業界）規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、市販のアンテナケーブルと分配器（PC-TX100Kの場合）が必要です。●ケーブルテレビのパススルー方式（放送電波と同じチャンネルでUHF送信される方式）に対応。それ以外の伝送方式のケーブルテレビサービスを利用される場合は、地上デジタル放送は受信できません。伝送方式についてはご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。●PC-TX100Kは高度な暗号化技術を使っているため、修理の際に故障内容によっては、修理前にハードディスク内に記録されていた録画データが再生できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 本カタログ掲載の各製品ともプリインストールされているOSのみをサポートしています。　※2 お客様によるメモリー増設はできません。有料増設サービスの詳細はメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※3 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。　※4 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況により、自動的にメモリーサイズが変更されます。　※5 一部キーピッチが短くなっている部分があります。　※6 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。　※7 AHCIモードでは動作しません。　※8 市販のDVD-RAM/±R/±RWには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には「for Video」をご使用ください。カートリッジ式のDVD-RAMは使用できません。DVD-RAMを使用する場合は、カートリッジなしのタイプか、もしくは取り外し可能なカートリッジ（Type2またはType4）からディスクを取り出してご使用ください。DVD-RAMに書き込む場合は、DVD-RAM Ver.2.0またはVer.2.1に準拠したディスクをご使用ください。DVD-RWに書き込む場合は、DVD-RW Ver.1.1またはVer.1.2に準拠したディスクをご使用ください。DVD-Rに書き込む場合は、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクをご使用ください。CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。また、PC-TX100K／TX32K／TX32JはDVD+R（2層）に書き込む場合、DVD+R Double Layer 2.4Xに準拠したディスクをご使用ください。DVD±R（2層）の読出は、対応ドライブやプレーヤーをご使用ください。　※9 CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用のディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。ご使用のディスクの最大書込速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、どちらか遅い方の最大書込速度で書き込まれます。　※10 ご使用のディスクの対応倍速とドライブの最大読出速度が異なる場合、どちらか遅い方の読出速度で読み出します。　※11 I/Oカードには対応していません。　※12 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SD I/Oカードには対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDおよびメモリースティックDuoを使用する場合は市販の専用アダプターが必要です。　※13 CATV受信サービス（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVの受信には、CATV会社との契約が必要です。　※14 録画・再生する際に本体の使用状況や表示する内容によってはコマ落ちする場合があります。　※15「StationTV」ソフトは著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。　※16 デジタル放送の5.1ch音声は2ch音声に変換して出力されます。　※17 付属の専用モニター（PC-TX100Kの場合はPC-32MD3）で動作を確認しています。また、PC-TX100K、PC-TX32KはアナログRGB端子は非搭載。　※18 市販のアンテナケーブルやアンテナ分配器が必要です。　※19 デジタル放送の登録・双方向通信用。　※20 PC-TX100K／TX32Kの場合、1ポートはモニターとの接続に使用。　※21 デジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。接続可能なデジタルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※22 市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能な機器については、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※23 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法（JIS C 9901）に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満=A、200%以上500%未満=AA、500%以上=AAAで表示しています。　※24 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。　※25 付属のBootable CD Creatorにより、リカバリCDまたはリカバリDVD（PC-TX100K／TX32Kの場合）を一回限り作成できます。市販のCD-RまたはDVD-R（1層）が必要です。　※26 付属の電源コードはAC100V用（日本国内仕様）です。　※27 PC-TX100Kは3分配、PC-TX32Kは2分配。　※28 パソコン表示の場合は、最大1,360×768になります。　※29 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※30 出荷時状態における標準値。　※31 パソコン表示時のみ有効です。　※32 ビデオ映像入力（RCAピン）との切替式。　※33 D4映像入力端子及び、コンピュータ入力端子から入力された映像は出力されません。また、著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しています。デジタル放送や著作権保護機能の施された映像は、PC-TX100KおよびPC-TX32K（PC部）で録画できません。　※34 地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。　※35 市販のビデオデッキを接続してTV部で受信したデジタル放送を録画する際に、TV部からビデオデッキの操作を行うために使用します。ただし、ビデオデッキを接続する場合、PC部付属のサブウーハーを接続することができません。　※36 時間はすべて出荷時状態での目安。録画する内容によって録画時間は異なります。　※37 ディスク両面への連続録画はできません。　※38「MPEG-1、1.15Mbps、CBR、352×240」で録画した場合の出荷時状態での目安。　※39「MPEG-1、1.0Mbps、CBR、352×240」で録画した場合の出荷時状態での目安。　※40 EP（最長録画時間）の設定ではDVD＋RWへのダイレクト録画はできません。　※41 デジタル放送はDVDへのダイレクト録画はできません。　※42 最長録画時間の設定ではDVDへのダイレクト録画はできません。　※43 PC-XG60Kの場合、INSTANT PLAYでは、FAT32でフォーマットされたハードディスクへのみ録画可能。　※44 DVD±R（2層）の読出は、対応ドライブやプレーヤーをご使用ください。　※45 音楽／ビデオ／フォトCDを含む。　※46 PC-XG60K、PC-WAシリーズを除く。　※47 PC-TX100K、PC-TX32K、PC-TX32Jを除く。

■ノートパソコン仕様一覧

〈コーポレートモデル〉

形名	PC-XG60K	PC-WA70K	PC-WA50K	PC-AE50J／AE30J	PC-CS50K	PC-MW70J	PC-MW50J	PC-MR80J	PC-MR40J	PC-MW5BJ7	PC-MR8BH7
インストールOS※1	Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載		Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載		Windows® XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	Windows® XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載
CPU	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋※2（データ実行防止対応）	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋※2（データ実行防止対応）		低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2600＋※2（データ実行防止対応）	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800＋※2（データ実行防止対応）	インテル® Pentium® M プロセッサ 740（1.73GHz）（データ実行防止対応）（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Pentium® M プロセッサ 730（1.60GHz）（データ実行防止対応）（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J（1.40GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Celeron® M プロセッサ 370（1.50GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Pentium® M プロセッサ 730（1.60GHz）（データ実行防止対応）（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）
CPU／キャッシュメモリー	1次:128KB、2次:256KB内蔵	1次:128KB、2次:256KB内蔵		1次:128KB、2次:128KB内蔵	1次:128KB、2次:256KB内蔵	1次:64KB、2次:2MB内蔵	1次:64KB、2次:1MB内蔵	1次:64KB、2次:2MB内蔵	1次:64KB、2次:1MB内蔵	1次:64KB、2次:1MB内蔵	1次:64KB、2次:2MB内蔵
チップセット	ATI社製 RADEON® XPRESS 200M	ATI社製 RADEON® XPRESS 200M		VIA社製 K8N800	VIA社製 K8N800	インテル® 915GM	インテル® 910GML	インテル® 915GM		インテル® 910GML	インテル® 915GM
システムバス（メモリーバス）	800MHz HyperTransport™（333MHz）	800MHz HyperTransport™（333MHz）		800MHz HyperTransport™（333MHz）	800MHz HyperTransport™（333MHz）	533MHz（533MHz）	400MHz（400MHz）	533MHz（533MHz）	400MHz（400MHz）	400MHz（400MHz）	533MHz（533MHz）
メインメモリー	標準512MB～最大2GB※3（DDR SDRAM PC2700対応）	標準512MB～最大2GB※3（DDR SDRAM PC2700対応）	標準256MB～最大2GB※4※5（DDR SDRAM PC2700対応）	標準256MB～最大1,280MB※4（DDR SDRAM PC2700対応）	標準256MB～最大2GB※4※5（DDR SDRAM PC2700対応）	標準512MB～最大1,536MB※4※6（DDR2-533 PC2-4200対応）	標準512MB～最大1,536MB※4（DDR2-400 PC2-3200対応）	標準512MB（有料アップグレードサービス対応:最大1,024MB※6※7）（DDR2-533 PC2-4200対応）	標準512MB（有料アップグレードサービス対応:最大1,024MB※6※7）（DDR2-400 PC2-3200対応）	標準256MB～最大1,280MB※4（DDR2-400 PC2-3200対応）	標準256MB（有料アップグレードサービス対応:最大768MB※7）（DDR2-400 PC2-3200対応）
メインメモリー／メモリースロット	2スロット（空きスロット0）	2スロット（空きスロット0）	2スロット（空きスロット1）	1スロット（空きスロット1）	2スロット（空きスロット1）	1スロット（空きスロット1）		1スロット（空きスロット1※7）		1スロット（空きスロット1）	1スロット（空きスロット1※7）
表示機能／内蔵ディスプレイ	15型約630cd/m² ASV方式ブラックTFT液晶（XGA対応）	15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶（WXGA対応）		15型液晶（XGA対応）	14.1型ピュアクリーン液晶（XGA対応）	13.3型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）（WXGA対応）		12.1型ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）（XGA対応）		13.3型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）（WXGA対応）	12.1型ピュアクリーン液晶（低反射タイプ）（XGA対応）
表示機能／内蔵ディスプレイ／内蔵ディスプレイ表示	1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）	1,280×800、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）		1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）	1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）	1,280×800、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）		1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）		1,280×800、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）	1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※8）
表示機能／内蔵ディスプレイ／有効画素の割合※9	99.9993%以上	99.9993%以上		99.9993%以上	99.9993%以上	99.9995%以上		99.9993%以上		99.9995%以上	99.9993%以上
表示機能／グラフィックアクセラレーター	チップセットに内蔵	チップセットに内蔵		VIA／S3 Graphics社製UniChrome™ Pro（チップセットに内蔵）	VIA／S3 Graphics社製UniChrome™ Pro（チップセットに内蔵）	インテル® グラフィックメディアアクセラレータ900（チップセットに内蔵）		インテル® グラフィックメディアアクセラレータ900（チップセットに内蔵）		インテル® グラフィックメディアアクセラレータ900（チップセットに内蔵）	インテル® グラフィックメディアアクセラレータ900（チップセットに内蔵）
表示機能／ビデオメモリー	標準32MB（32MB、64MBから選択可）（メインメモリーを使用）	標準32MB（32MB、64MBから選択可）（メインメモリーを使用）		標準32MB（16MB、32MB、64MBから選択可）（メインメモリーを使用）	標準32MB（16MB、32MB、64MBから選択可）（メインメモリーを使用）	最大128MB（メインメモリーを使用）※10		最大128MB（メインメモリーを使用）※10		最大128MB（メインメモリーを使用）※10	最大128MB（メインメモリーを使用）※10
表示機能／外部ディスプレイ表示※12／外部ディスプレイのみ表示	最大2,048×1,536（最大約1,677万色）	最大2,048×1,536（最大約1,677万色）		最大1,600×1,200（最大約1,677万色）	最大1,600×1,200（最大約1,677万色）	最大1,600×1,200※11（最大約1,677万色）		最大1,600×1,200（最大約1,677万色）		最大1,600×1,200※11（最大約1,677万色）	最大1,600×1,200（最大約1,677万色）
表示機能／外部ディスプレイ表示※12／内蔵ディスプレイとの同時表示	最大1,024×768（最大約1,677万色）	最大1,280×800（最大約1,677万色）		最大1,024×768※13（最大約1,677万色）	最大1,024×768※13（最大約1,677万色）	最大1,280×800（最大約1,677万色）		最大1,024×768（最大約1,677万色）		最大1,280×800（最大約1,677万色）	最大1,024×768（最大約1,677万色）
入力装置／キーボード	OADG仕様準拠 87キー	OADG仕様準拠 87キー		OADG仕様準拠 87キー	OADG仕様準拠 87キー	OADG仕様準拠87キー		OADG仕様準拠 87キー		OADG仕様準拠 87キー	OADG仕様準拠 87キー
入力装置／キーボード／キーピッチ／キーストローク	約19mm／約3mm	約19mm／約3mm		約19mm／約3mm	約19mm※14／約3mm	約19mm／約2.5mm		約19mm※14／約2mm		約19mm／約2.5mm	約19mm※14／約2.3mm
入力装置／ポインティングデバイス	パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）	パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）		パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）	パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）	パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）		パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）		パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）	パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）
入力装置／リモコン	専用リモコン付属（赤外線方式）	—		—	—	—		—		—	—
入力装置／INSTANT PLAY用ボタン	TV／REC／DVD／MUSICボタン	—		—	—	—		—		—	—
入力装置／その他	ブライトブーストボタン	—		—	—	ecoボタン		MOBILEスイッチ		ecoボタン	MOBILEスイッチ
記憶装置／ハードディスクドライブ※16	約80GB※15（Ultra ATA/100）	約80GB（Ultra ATA/100）		約40GB（Ultra ATA/100）	約60GB（Ultra ATA/100）	約80GB（Ultra ATA/100）	約60GB（Ultra ATA/100）	約80GB（Ultra ATA/100）		約60GB（Ultra ATA/100）	約60GB（Ultra ATA/100）
記憶装置／ハードディスクドライブ※16／Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量	約74.5GB（Cドライブ:約43.9GB、Dドライブ:約25.5GB、残りはリカバリ領域／INSTANT PLAY領域として使用）	約74.5GB（Cドライブ:約58.5GB、Dドライブ:約11.0GB、残りはリカバリ領域として使用）		約37.2GB（Cドライブ:約19.5GB、Dドライブ:約12.8GB 残りはリカバリ領域として使用）	約55.8GB（Cドライブ:約39.0GB、Dドライブ:約11.9GB、残りはリカバリ領域として使用）	約74.5GB（Cドライブ:約58.5GB、Dドライブ:約11.0GB、残りはリカバリ領域として使用）	約55.8GB（Cドライブ:約39.0GB、Dドライブ:約11.9GB、残りはリカバリ領域として使用）	約74.5GB（Cドライブ:約58.5GB、Dドライブ:約11.0GB、残りはリカバリ領域として使用）		約55.8GB（Cドライブ:約9.7GB、Dドライブ:約41.2GB、残りはリカバリ領域として使用）ハードディスクパスワード機能搭載※17	約55.8GB（Cドライブ:約9.7GB、Dドライブ:約41.2GB、残りはリカバリ領域として使用）ハードディスクパスワード機能搭載※17
記憶装置／ハードディスクドライブ※16／フォーマット	Cドライブ:NTFS、Dドライブ:FAT32	NTFS		NTFS	NTFS	NTFS		NTFS		NTFS	NTFS
記憶装置／フロッピーディスクドライブ	別売（3モード対応 3.5型、外付）	別売（3モード対応 3.5型、外付）		別売（3モード対応 3.5型、外付）	別売（3モード対応 3.5型、外付）	別売（3モード対応3.5型、外付）		別売（3モード対応 3.5型、外付）		別売（3モード対応 3.5型、外付）	別売（3モード対応 3.5型、外付）
記憶装置／CD/DVDドライブ※18	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）		CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	DVD±R/RWドライブ（DVD±R 2層書込対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ
書込速度※19／DVD-R	最大8倍速（1層）／最大2倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大2倍速（2層）		—	最大8倍速（1層）／最大2倍速（2層）	最大2倍速（1層）	—	最大2倍速（1層）	—	—	—
書込速度※19／DVD+R	最大8倍速（1層）／2.4倍速（2層）	最大8倍速（1層）／2.4倍速（2層）		—	最大8倍速（1層）／2.4倍速（2層）	最大2.4倍速（1層）	—	最大2.4倍速（1層）	—	—	—
書込速度※19／CD-R	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速	最大24倍速
書換速度※19／DVD-RAM	最大5倍速	最大5倍速		—	—	最大2倍速	—	最大2倍速	—	—	—
書換速度※19／DVD-RW	最大4倍速	最大4倍速		—	最大4倍速	最大2倍速	—	最大2倍速	—	—	—
書換速度※19／DVD+RW				—		最大2.4倍速	—	最大2.4倍速	—	—	—
書換速度※19／CD-RW	最大10倍速	最大10倍速		最大24倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大24倍速	最大10倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
読出速度／DVD-ROM	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）		最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大4倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大4倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大4倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大4倍速（2層）
読出速度／DVD-RAM	最大5倍速※20（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）	最大5倍速※20（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）		最大5倍速（片面4.7GB／両面9.4GB）／最大2.5倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）	最大5倍速※20（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）	最大2倍速（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）		最大2倍速（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）		最大2倍速（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）	最大2倍速（片面4.7GB／両面9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）
読出速度／DVD-R	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）		最大6倍速（1層）	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	最大4倍速（1層）		最大4倍速（1層）		最大4倍速（1層）	最大4倍速（1層）
読出速度／DVD+R				最大6倍速（1層）／最大4倍速（2層）		最大4倍速（1層／2層）		最大4倍速（1層／2層）		最大4倍速（1層／2層）	最大4倍速（1層／2層）
読出速度／DVD-RW/+RW	最大6倍速	最大6倍速		最大4倍速	最大6倍速	最大4倍速		最大4倍速		最大4倍速	最大4倍速
読出速度／CD-ROM/R	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速	最大24倍速
読出速度／CD-RW						最大20倍速	最大24倍速	最大20倍速	最大24倍速		
バッファアンダーランエラー防止機能	対応	対応		対応	対応	対応		対応		対応	対応
通信機能／モデム※21	最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.90規格準拠※22	—（有料アップグレードサービス※23）		—	最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.90規格準拠※22	最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.92およびV.90規格準拠※22※24		最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.92およびV.90規格準拠※22※24		最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.92およびV.90規格準拠※22※24	最大通信速度:データ56kbps（受信）・33.6kbps（送信）／FAX 14.4kbps、V.92およびV.90規格準拠※22※24
通信機能／LAN	100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T
通信機能／ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠※25	—	IEEE802.11b/g準拠※25	—	IEEE802.11b/g準拠※25	IEEE802.11a（J52）/b/g準拠※26		IEEE802.11a（J52）/b/g準拠※26		IEEE802.11a（J52）/b/g準拠※26	IEEE802.11a（J52）/b/g準拠※26
カードスロット／PCカード	TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）		TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）		TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）		TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）
カードスロット／SDメモリーカード	1（メモリースティックPro対応）※27	—		—	—	1※27		1（メモリースティックPro対応）※27		1※27	1（メモリースティックPro対応）※27
カードスロット／メモリースティック		—		—	—	—				—	
カードスロット／マルチメディアカード	—	—		—	—	—				—	
AV機能／テレビ機能／地上アナログチューナー（受信チャンネル）	VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）※28（地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。）	VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）※28（地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。）	—	—	—	—		—		—	—
AV機能／テレビ機能／高画質化機能	MPEG-2ハードウェアエンコーダー、ゴーストリダクション、デジタルノイズリダクション、3次元Y/C分離回路、9bit A/Dコンバータ、ダイレクトオーバーレイ	10bit A/Dコンバータ、ダイレクトオーバーレイ	—	—	—	—		—		—	—
AV機能／INSTANT PLAY機能	TV（視聴・録画）／DVD／CD	—		—	—	—		—		—	—
サウンド機能	AC'97準拠サウンドシステム内蔵、ウッドスピーカー（ステレオ）内蔵、ウッドウーハー内蔵、ドルビーデジタル対応※29、デジタルアンプ内蔵	AC'97準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵、マイクロホン（モノラル）内蔵		AC'97準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵、ドルビーヘッドホン対応※30、ドルビーバーチャルスピーカー対応※30、マイクロホン（モノラル）内蔵	AC'97準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵	インテル® High Definition Audio準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵※31、ドルビーヘッドホン対応※30、ドルビーバーチャルスピーカー対応※30		インテル® High Definition Audio準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵、ドルビーヘッドホン対応※30、ドルビーバーチャルスピーカー対応※30、マイクロホン（モノラル）内蔵		インテル® High Definition Audio準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵※31、ドルビーヘッドホン対応※30、ドルビーバーチャルスピーカー対応※30	インテル® High Definition Audio準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー（ステレオ）内蔵、ドルビーヘッドホン対応※30、ドルビーバーチャルスピーカー対応※30、マイクロホン（モノラル）内蔵
インターフェース／表示／映像／サウンド	外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、S映像出力×1、S映像入力×1※32、ビデオ映像入力（RCAピン）×1※32、地上アナログアンテナ入力（F型同軸）×1※32、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力／光デジタルオーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、ビデオ音声入力（L/R）（RCAピン）×1	外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、地上アナログアンテナ入力（ミニF型同軸）×1※32（WA70Kのみ）、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1		外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1	外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1	外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1		外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1※33、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1		外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1	外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1※33、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1
インターフェース／汎用／その他	USB（USB2.0準拠）×4、IEEE1394（4ピン）×1※34	USB（USB2.0準拠）×3、IEEE1394（4ピン）×1※34		USB（USB2.0準拠）×4	USB（USB2.0準拠）×4、IEEE1394（4ピン）×1※34	USB（USB2.0準拠、挿抜耐久性強化タイプ※35）×2		USB（USB2.0準拠）×3、IEEE1394（4ピン）×1※34		USB（USB2.0準拠、挿抜耐久性強化タイプ※35）×2	USB（USB2.0準拠）×3、IEEE1394（4ピン）×1※34
電源／バッテリー	専用リチウムイオンバッテリー	専用リチウムイオンバッテリー		専用リチウムイオンバッテリー	専用リチウムイオンバッテリー	専用リチウムイオンバッテリー		専用リチウムイオンバッテリー		専用リチウムイオンバッテリー	専用リチウムイオンバッテリー
電源／バッテリー／バッテリー駆動時間※36※37（JEITA測定法1.0による）	約1.5時間	約1.7時間	約2.1時間	約1.7時間	約2.5時間	約7.7時間	約5.1時間	約5.0時間	約3.6時間	約5.1時間	約5.0時間
電源／バッテリー／バッテリー充電時間※37	約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）	約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）		約4時間（電源オン・電源オフ時とも）	約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）	約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）		約2.8時間（電源オン時）、約2.5時間（電源オフ時）		約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）	約2.5時間（電源オン・電源オフ時とも）
電源／ACアダプター	100～240V、50/60Hz	100～240V、50/60Hz		100～240V、50/60Hz	100～240V、50/60Hz	100～240V、50/60Hz		100～240V、50/60Hz		100～240V、50/60Hz	100～240V、50/60Hz
消費電力	最大 約90W	最大 約60W		最大 約60W	最大 約60W	最大 約50W		最大 約65W		最大 約50W	最大 約65W
2005年度省エネルギー基準達成率※38	AAA	AAA		AAA	AAA	AAA		AAA		AAA	AAA
エネルギー消費効率※39	0.00058（S区分）	0.00042（S区分）	0.00035（S区分）	0.00051（S区分）	0.00060（S区分）	0.00016（S区分）	0.00018（S区分）	0.00046（S区分）	0.00050（S区分）	0.00018（S区分）	0.00050（S区分）
温度／湿度条件	10～35℃／20～80%（非結露）	10～35℃／20～80%（非結露）		10～35℃／20～80%（非結露）	10～35℃／20～80%（非結露）	10～35℃／20～80%（非結露）		10～35℃／20～80%（非結露）		10～35℃／20～80%（非結露）	10～35℃／20～80%（非結露）
外形寸法（突起部除く）幅×奥行×高さ（mm）	約 329×297.5×48.7（最小）～55.5（最大）	約 354×253×27.8（最小）～33.0（最大）		約 329×277×30.0（最小）～37.0（最大）	約 310×266×29.1（最小）～39.0（最大）	約 312×227×28.3（最小）～36.5（最大）		約 275×245×25.0（最小）～31.0（最大）		約 312×227×28.3（最小）～36.5（最大）	約 275×245×25.0（最小）～31.0（最大）
質量	約3.8kg	約2.8kg		約2.8kg	約2.6kg	約1.66kg	約1.69kg	約1.75kg		約1.69kg	約1.75kg
リカバリ方式	ハードディスクリカバリ※40	ハードディスクリカバリ※40		ハードディスクリカバリ※40	ハードディスクリカバリ※40	ハードディスクリカバリ※40		ハードディスクリカバリ※40		ハードディスクリカバリ※40	ハードディスクリカバリ※40
本体固定機構	盗難防止ホール	盗難防止ホール		盗難防止ホール	盗難防止ホール	盗難防止ホール		盗難防止ホール※33		盗難防止ホール	盗難防止ホール※33
主な付属品（印刷物除く）	リモコン／単3形乾電池×2／ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック／INSTANT PLAYインストールCD-ROM等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）	アンテナ変換アダプター（WA70Kのみ）／ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）		ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック（AE50Jのみ）等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）	ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）	ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック（MW50Jのみ）等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）		ACアダプター／電源コード※41／Office Personal 2003パック等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）		ACアダプター／電源コード※41等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）	ACアダプター／電源コード※41等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※40）

※1 本カタログ掲載の各製品ともプリインストールされているOSのみをサポートしています。 ※2 AMD PowerNow!™テクノロジ対応。このモデルナンバーはAMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。最大動作周波数約1.6GHzで動作しておりますが、バッテリー駆動時の動作周波数は約800MHzになります。 ※3 使用可能な増設RAMボードについては、動作確認が取れ次第メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。 ※4 使用可能な増設RAMボードについては、動作確認が取れ次第メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※5 増設する容量によっては標準メモリーの取り外しが必要な場合があります。 ※6 512MBを増設し1,024MBで使用の場合、デュアルチャネルとして動作します。 ※7 お客様によるメモリー増設はできません。有料アップグレードサービスにより、メモリーを増設できます。 ※8 ディザリング機能により実現。 ※9 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※10 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。 ※11 1,600×1,200、1,360×768、1,280×1,024、1,280×800、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色） ※12 対応する垂直・水平周波数については、準備ができ次第メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※13 内蔵ディスプレイと同時表示する場合の外部ディスプレイ表示は、解像度に関係なく1,024×768の信号が出力されます。外部ディスプレイは1,024×768表示に対応したものをご使用ください。 ※14 一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※15 有料アップグレードサービスにより、内蔵ハードディスクを増設できます。詳しくはメビウスホームページ内アップグレードサービスページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ ※16 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。 ※17 ハードディスクに直接パスワードを設定できるので、万一ハードディスクが盗難に遭った場合でも情報漏洩を防ぎます。ハードディスクパスワードを忘れると、パソコンの起動やデータの取り出しができなくなります。ハードディスクパスワードを忘れないように、管理に十分ご注意ください。修理サービスに依頼いただいてもハードディスクパスワードは解除できません。 ※18 対応ディスクに関しては24ページをご参照ください。 ※19 CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用のディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。ご使用のディスクの最大書込速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、どちらか遅い方の最大書込速度で書き込まれます。 ※20 ご使用のディスクの対応倍速とドライブの最大読出速度が異なる場合、どちらか遅い方の読出速度で読み出します。 ※21 通信速度はいずれも理論上の最大値です。また、内蔵モデムはWindows® XP対応アプリケーションソフトでご使用いただけます。 ※22 日本国内仕様です。海外では使用できません。 ※23 有料アップグレードサービスにより、モデムモジュールを内蔵することができます。有料アップグレードサービス後に内蔵されるモデムモジュールは日本国内仕様です。海外では使用できません。詳しくはメビウスホームページ内アップグレードサービスページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ ※24 V.92が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。 ※25 日本国内仕様です。内蔵しているワイヤレスLANモジュールは、電波法に定める技術基準適合証明及びWi-Fi認定を受けています。ワイヤレスLANの仕様は次のとおりです。●準拠規格:IEEE802.11b/g ●周波数帯域:2.4GHz帯 ●通信速度:規格値 最大11Mbps（IEEE802.11b）、最大54Mbps（IEEE802.11g） ●チャンネル:1～11チャンネル ●セキュリティ:64/128bitWEP、WPA（TKIP/AES）、802.1X（通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者に通信内容を傍受される可能性があります）●通信距離:屋外最大約70m、屋内最大約50m（遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります） ※26 日本国内仕様です。内蔵しているワイヤレスLANモジュールは、電波法に定める技術基準適合証明及びWi-Fi認定を受けています。電波法により5GHz帯（IEEE802.11a）のご使用は屋内に限られます。ワイヤレスLANの仕様は次のとおりです。●準拠規格:IEEE802.11a（J52）/b/g ●周波数帯域:2.4GHz帯（IEEE802.11b/g）、5GHz帯（IEEE802.11a） ●通信速度:規格値 最大11Mbps（IEEE802.11b）、最大54Mbps（IEEE802.11a/g） ●チャンネル:34/38/42/46チャンネル（IEEE802.11a（J52）、2005年5月の電波法改正についてはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/）、1～14チャンネル（IEEE802.11b）、1～13チャンネル（IEEE802.11g） ●セキュリティ:64/128bitWEP、WPA（TKIP/AES）、802.1X（通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者に通信内容を傍受されるケースが考えられます。）●通信距離:屋外最大約70m、屋内最大約50m（遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります） ※27 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SD I/Oカードには対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティック（PC-MWシリーズを除く）の著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDおよびメモリースティックDuo（PC-MWシリーズを除く）を使用する場合は市販の専用アダプターが必要です。 ※28 CATV受信サービス（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVの受信には、CATV会社との契約が必要です。 ※29 ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと外部スピーカーが必要です。（対応DVDビデオ再生時） ※30 本機能は、WinDVD5のもつソフト機能であり、本体のサウンド機能ではありません。

※31 DRC（Dynamic Range Compression）対応。 ※32 録画・再生する際にシーンによってはコマ落ちする場合があります。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。PC-XG60Kの場合、INSTANT PLAY時は録画のみできません。 ※33 外部ディスプレイ出力と盗難防止ホールを同時に使用することはできません。 ※34 デジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。デジタルビデオカメラなど、市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※35 USB規格（挿抜1,500回）の約8倍となる、12,500回の挿抜に対応しています。 ※36 数値はいずれも、社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、メビウスホームページの各機種仕様一覧でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/ ※37 実際の駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。 ※38 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法（JIS C 9901）に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満＝A、200%以上500%未満＝AA、500%以上＝AAAで表示しています。 ※39 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※40 付属のBootable CD Creatorにより、リカバリCDまたはリカバリDVD（PC-XG60K、PC-CS50K、PC-MW70J、PC-WAシリーズの場合）を一回限り作成できます。市販のCD-RまたはDVD-R（1層）が必要です。 ※41 付属の電源コードはAC100V用（日本国内仕様）です。

Support & Service

多彩なサポート&サービスメニューをご用意。手にした日から、メビウスが快適に楽しめます。

より快適なサポートをご利用いただくために、ユーザー登録をおすすめします。最新のサポート情報、メビウスの使いこなし方法など、役立　つ情報をメールにてお届けします。

STEP 1 まずは、付属品の確認と基本操作の学習から

●日経パソコン2005年8月8日号

用途別に色分けした「見やすい説明書」

付属品の紹介やWindows® のセットアップを解説した「はじめにお読みください」、Windows® の基本的な操作や文字入力を説明した「入門ガイド～パソコンの基礎～」、パソコンの設定や周辺機器の接続方法などを説明した「取扱説明書」、パソコンの活用方法を紹介した「メビウス活用ガイド」などを付属。あなたのメビウスライフを楽しむためにお手伝いします。（モデルによって、付属していない説明書があります。また、モデルによって冊子の名称や表紙デザインが異なる場合があります。）



STEP 2 楽しいデザインとやさしい使いやすさで、メビウスに親しめる

メビウス電子マニュアル　CyberSupport for Mebius

メビウス電子マニュアルは、メビウスがお客様にさまざまな情報を提供するための窓口です。見つけやすい目的別メニューで、お探しの情報まで誘導します。また、知りたいことや分からないことをキーワード入力すれば、該当する電子マニュアルや搭載ソフトのヘルプを表示でき、それでも見つからない時は、ホームページの情報も検索することができます。　（モデルによって、画面デザインが異なる場合があります。）

トップページ

目的別に選べるメニューを見やすく表示。パソコンの基礎学習や使い方など、用途に合わせて手軽にアクセスできます。

パソコンの学習

パソコンの基本操作や知っておきたい基礎知識をアニメで楽しく学べます。初心者の方でも気軽に学習できます。

サポート&サービス

使い方の相談から修理、廃棄のご依頼まで、メビウスライフをサポート。ご購入後も、快適なサービスをご利用いただけます。

情報を見る・ダウンロードする



メビウスの最新情報へはこちらから。周辺機器や付属ソフトウェアの情報などにも、すばやくアクセスできます。

よくある質問集



「教えて」「困った」といった質問にお答えします。原因がわからなくても、トラブルの状況から解決方法が探せます。

STEP 3 質問や便利な活用術は、インターネットで

ホームページ／サポート情報

●画面はいずれも2005年9月現在のものです。

サポート・サービス

http://support.sharp.co.jp/mebius/

「サポート情報ページ」

最新ソフトウェアへのバージョンアップ、Windows® に関する情報やドライバーソフトのダウンロードなどサポート情報を提供しています。

「Q&A検索」

http://www.mebius-faq.jp/

メビウスを使っていて困ったことがあったら、まずこちらをご覧ください。今までお寄せいただいたお客様からのご質問と、その解決方法をご覧いただけます。

楽しむ・使いこなす

http://www.sharp.co.jp/mebius/cafe/index.html

「PCスタジオ～パソコンまるわかりガイド」

http://www.sharp.co.jp/mebius/pcstudio/index.html

もっと知りたい!もっと楽しみたい!パソコンライフを応援する、とっておきのヒントやテクニックを提供しています。

「モバイルクチコミデータベース」

http://www.mobile-db.com/

全国各地の公衆無線LANサービス「ホットスポット」体験談や、ビギナーのための「モバイル基礎講座」など、生の声をお届けします。

STEP 4 専門スタッフにフリーダイヤル[※1]で質問

※1 コーポレートモデルの通話料金はお客様負担となります。

パソコンお客様サポートセンター

ご購入後ユーザー登録していただいたお客様を対象に、操作方法についてのご質問を電話で受け付けます。（ご購入後1年間は無料。以降有料。有料サポートの金額などの詳細は、サポート情報ホームページをご覧ください。）[※2]　ホームページにて、電話サポートの予約ができます。

受付日／時間		コーポレートモデルの電話サポート受付時間		電話サービスの予約
月曜日～金曜日	AM10:00～PM 9:00	月曜日～金曜日	AM10:00～AM12:00	http://www.sharp.co.jp/support/mebius/select.html
土曜日／日曜日／祝日	AM10:00～PM 5:00		PM 1:00～PM 5:00	

◎操作方法についてのお問い合わせには、事前のユーザー登録が必要です。ユーザー登録には、お客様のお名前・ご住所・電話番号等の個人情報を登録していただく必要があります。◎年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。◎詳細については製品同梱の「お客様サポートシステムのご案内」をご覧ください。　※2 携帯電話、PHSからはフリーダイヤルでご利用いただけます。IP電話からはフリーダイヤルでご利用いただけない場合があります。

STEP 5 対面しながら、一人ひとりのご相談にお応え

メビウス・サポートラボ（有料）

機器のアップグレードやソフトのインストール、操作ガイダンスなど、ご来場のお客様のメビウスに関するご相談にお応えいたします。

■東京／シャープ市ヶ谷ビル東京都新宿区市谷八幡町8番地

◎「メビウス・サポートラボ」の詳細は、シャープホームページでもご覧いただけます。
◎お問い合わせは下部に記載の「パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）」まで。



パソコンおまかせ訪問サポート（有料）

機器のセットアップやソフトのインストール、使用方法を、お客様宅へ直接訪問して、やさしくご説明いたします。

◎お申し込みは、メビウスをお買い求めのご販売店もしくは最寄りのシャープエンジニアリング株式会社までご相談ください。
◎お問い合わせは下部に記載の「パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）」まで。

STEP 6 万一の故障の際は、電話一本で回収・修理

メビウス「修理宅配便」（PC-TXシリーズは除く）

万一の故障の際、下記のパソコン修理相談センター（ナビダイヤル）にお電話をいただければ、回収・修理を行い、お客様にお届けいたします。梱包箱の準備や梱包作業は集配業者が行いますので、面倒な作業は必要ありません。修理の進捗状況は、ホームページで確認できます。http://mrsv.sharp.co.jp/msc/info.nsf/



お買い上げから1年以内…無償引取り修理サービスをご利用いただけます。

◎対象機種：2001年5月以降発売の製品　◎運送費、修理費：無料（保証書「無料修理規定」に基づく）
◎サービスエリア：日本全国（一部の離島を除く）

お買い上げから1年を経過した場合…有償による引取り修理サービスとなります。

◎詳細についてはメビウス同梱の「お客様サポートシステムのご案内」をご覧ください。

パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）	受付日／時間	
☎ 0570-01-4649[※3]	月曜日～土曜日	AM 9:00～PM6:00
	日曜日／祝日	AM10:00～PM5:00

※3 ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話、PHS、IP電話からはナビダイヤルはご利用いただけません。◎年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

海外[※4]でお使いの方もサポートします。

カタログ掲載のノートパソコンは、海外持出ノートパソコンの引取修理サービスの対象です。購入日より1年間、以下の対象国に持ち出されたパソコン本体（ハードウェア）が万一故障した場合、日本へ引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービスが無料で受けられます。

（当サービスの有効期限終了後は日本国内での通常の有料修理となります。）

※4 対象国・地域（2005年9月現在）／アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ポルトガル、スペイン、オーストリア、アイルランド、イギリス、オーストラリア、香港（中華人民共和国香港特別行政区）、マレーシア、シンガポール、タイ
◎本カタログに掲載の各製品は、海外でのご使用に対応していない部分があります。
◎海外でのご使用、修理サービスの範囲など、詳細についてはホームページをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/mebius/how/ilwguide03.htm

STEP 7 あなたのメビウスを、“自分仕様”にカスタマイズ

メビウスアップグレードサービス（シャープ純正の各種オプションサービス）（有料）

■メモリー増設サービス：メモリー容量をアップして、より快適な操作性を実現。
■ハードディスク増設サービス：ハードディスク容量をアップして、動画などもたっぷり保存できます。
■モデム増設サービス：最大通信速度56kbpsのモデムを本体内に増設。

他にも、**ワイヤレスLAN増設サービス**を実施しています。

◎サービス内容など、詳細についてはホームページをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/
◎サービス内容については、予告なく変更・終了することがあります。

STEP 8 新しいメビウスを買ったら、使用済みメビウスを回収・再資源化

PCリサイクルセンター

2003年10月1日からの「資源の有効な利用の促進に関する法律」施行に伴う、弊社製パソコン（家庭系ユーザー様排出分）の回収・再資源化のお申し込みを、お受けします。

フリーダイヤル 0120-845-530[※5]
受付日／時間（日、祝日、年末年始等 弊社休業日は除く）AM9:00～PM5:00
※5 携帯電話、PHSからはフリーダイヤルでご利用いただけます。IP電話からはフリーダイヤルでご利用いただけない場合があります。

◎「資源の有効な利用の促進に関する法律」に伴う事業系（法人ユーザー様）の使用済コーポレートモデル（法人ユーザー様排出分）の回収、再資源化に関する詳細のお問い合わせは、製品付属の「お客様サポートシステムのご案内」をご参照ください。

■メビウスラインアップ・機能一覧表 （コーポレートモデルについては、25～26ページをご参照ください。）

タイプ	AVセンターパソコン TX					TVチューナー内蔵高画質ノート XG	コンパクトAVノート WA		ベーシックノート AE		ベーシックノート CS	高性能・軽量ノート MW		薄型・軽量ノート MR	
	NEW														
形名	PC-TX100K／32MD3	PC-TX32K	PC-TX32J（在庫僅少）	PC-TX26GS	PC-TX23H	PC-XG60K	PC-WA70K	PC-WA50K	PC-AE50J	PC-AE30J	PC-CS50K	PC-MW70J	PC-MW50J	PC-MR80J	PC-MR40J
掲載ページ	3～6ページ					9～10ページ	11～12ページ		13ページ		14ページ	15～16ページ		17～18ページ	
インストールOS※1	Windows® XP Home Edition SP2					Windows® XP Home Edition SP2	Windows® XP Home Edition SP2		Windows® XP Home Edition SP2		Windows® XP Home Edition SP2	Windows® XP Professional SP2	Windows® XP Home Edition SP2	Windows® XP Home Edition SP2	
液晶ディスプレイ	32V型 ハイビジョン液晶（ASV方式低反射ブラックTFT）			26V型 ハイビジョン液晶（ASV方式低反射ブラックTFT）	23V型 ハイビジョン液晶	15型 約630cd/m^2 ASV方式ブラックTFT	15.4型 ワイド高輝度ピュアクリーン		15型		14.1型 ピュアクリーン	13.3型 ワイド高輝度ピュアクリーン（低反射タイプ）		12.1型 ピュアクリーン（低反射タイプ）	
CPU	HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ 630（3.00GHz）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 336（2.80GHz）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 335（2.80GHz）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 330（2.66GHz）		低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800+※2	低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800+※2		低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2600+※2		低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 2800+※2	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740（1.73GHz）（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	インテル® Celeron® Mプロセッサ 370（1.50GHz）	インテル® Pentium® Mプロセッサ 730（1.60GHz）（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J（1.40GHz）
	データ実行防止対応		—			データ実行防止対応	データ実行防止対応		データ実行防止対応		データ実行防止対応	データ実行防止対応		データ実行防止対応	
メモリー	1GB	512MB			256MB	512MB（最大2GB）	512MB（最大2GB）	256MB（最大2GB）	256MB（最大1,280MB）		256MB（最大2GB）	512MB（最大1,536MB）		512MB 有料アップグレードサービス対応、最大1,024MB	
	有料増設サービス対応、最大2GB														
ハードディスク※16	約400GB	約250GB				約80GB 有料アップグレードサービス対応、約160GB	約80GB		約40GB		約60GB	約80GB	約60GB	約80GB	
ドライブ※18 ●は、作成できるDVD、CDの種類	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW		DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW	DVDスーパーマルチドライブ DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW		CD-R/RW&DVD-ROMドライブ CD-R CD-RW		DVD±R/RWドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW	DVDスーパーマルチドライブ DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ CD-R CD-RW	DVDスーパーマルチドライブ DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ CD-R CD-RW
ワイヤレスLAN	—					b g ※25	—	b g ※25	—		b g ※25	a(J52) b g ※26		a(J52) b g ※26	
LANインタフェース	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T			100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	
テレビ機能	〈PC部〉地上・BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー内蔵 〈TV部〉地上・BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー内蔵 合計6チューナー	〈PC部〉地上アナログチューナー内蔵 〈TV部〉地上・BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー内蔵 合計4チューナー	〈PC部〉地上アナログチューナー内蔵 〈TV部〉地上アナログチューナー内蔵 合計2チューナー			地上アナログチューナー内蔵	地上アナログチューナー内蔵	—	—		—	—		—	
ハードディスク録画	最大録画時間約818時間	最大録画時間約476時間	最大録画時間約415時間	最大録画時間約477時間		最大録画時間約61時間	最大録画時間約61時間								
INSTANT PLAY	TV部の電源オンでTVをすばやく起動					TV（視聴・録画）／DVD／CDをすばやく起動	—		—		—	—		—	
対応メモリーカード	コンパクトフラッシュカード TypeⅡ SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード		コンパクトフラッシュカード TypeⅡ SDメモリーカード スマートメディア メモリースティック			PCカード TypeⅡ SDメモリーカード メモリースティック	PCカード TypeⅡ		PCカード TypeⅡ		PCカード TypeⅡ	PCカード TypeⅡ SDメモリーカード		PCカード TypeⅡ SDメモリーカード マルチメディアカード メモリースティック	
他のPCとの連携	安心楽々引越しパック AV Library（DLNAガイドライン対応予定*1）		安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）			安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）	安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）		—		安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）	安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）		安心楽々引越しパック Media Library（DLNAガイドライン対応*2）	
その他の機能	サブウーハー				—	デジタルアンプ ウッドスピーカー&ウッドウーハー リモコン	—		—		スマイルカーブキーボード	ecoボタン		MOBILE スイッチ	
	リモコン／D4映像入力（TV部）														
バッテリー駆動時間※36※37（JEITA測定法1.0による）	—					約1.5時間	約1.7時間	約2.1時間	約1.7時間		約2.5時間	約7.7時間	約5.1時間	約5.0時間	約3.6時間
質量	PC部：約7.1kg	PC部：約6.8kg	PC部：約7.1kg	PC部：約7.8kg		約3.8kg	約2.8kg		約2.8kg		約2.6kg	約1.66kg	約1.69kg	約1.75kg	
	TV部：約22.0kg		TV部：約19.9kg	TV部：約20.5kg	TV部：約13kg										
	サブウーハー：約3.4kg				—										
ワープロ／表計算ソフト	—			Office Personal 2003	—	Office Personal 2003	Office Personal 2003		Office Personal 2003	—	Office Personal 2003	—	Office Personal 2003	Office Personal 2003	

※ 注釈については、25～26ページをご参照ください。

*1 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/

*2 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョンアップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/　本ソフトは音楽、映像、画像などのコンテンツの種類に応じ、DLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップグレードを行う可能性があります。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2005年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示しています。

＊「省エネルギー基準達成率」について…
省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満＝A、200%以上500%未満＝AA、500%以上＝AAAで表示しています。

＊「エネルギー消費効率」とは…
省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

●DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

AV Center PC TX
高画質化機能・録画機能
Note PC XG
Note PC WA
Note PC AE
Note PC CS
Note PC MW
Note PC MR
セキュリティ・ソフトウェア
ホームページ情報
周辺機器
仕様表
サポート&サービス
ラインアップ一覧

メビウスについて、
ホームページでも詳しくご紹介しています。

http://www.sharp.co.jp/mebius/

製品情報から使いこなし情報、オリジナルソフト情報、イベント情報など、幅広い情報を提供。メビウスユーザーの方も、これから購入しようという方も必見のホームページです。 ●画面は2005年9月現在のものです。



シャープは、「日経パソコン」の
パソコンメーカーサポートランキングの
冊子マニュアル部門で1位に選ばれました。

●日経パソコン2005年8月8日号
●冊子マニュアルについて、詳しくは27ページをご覧ください。

パソコンメーカーサポートランキング2005 冊子マニュアル 1位 日経パソコン

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ 低消費電力など、環境に配慮。

●国際エネルギースタープログラム 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者としてメビウス（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K、PC-TX32JのTV部除く）が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

●PCグリーンラベル メビウス（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K、PC-TX32J除く）はJEITA『PCグリーンラベル制度』の審査基準（2005年度版※）を満たしています。詳細は、WEBサイトhttp://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

※ PC-AEシリーズ、PC-MWシリーズ、PC-MRシリーズは2004年度版。

グリーン材料 無鉛はんだを使用。

主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。
（PC-XG60K、PC-WAシリーズ、PC-CS50K、PC-MWシリーズ）

省資源 紙資源を節約。

紙資源節約のため、取扱説明書にはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

弊社の環境活動については、インターネットホームページ（http://www.sharp.co.jp/）にて紹介させていただいております。

■商品ご理解のために

メビウスについてのご注意

●本カタログに掲載の各製品にプリインストールされているソフトウェア（付属品を含む）は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のパッケージ商品と一部異なる場合があります。また、一部ソフトウェアのマニュアルは、オンラインマニュアル（ソフトウェアのヘルプ機能等）で代用しているものがあります。 ●修理サポートではデータバックアップ作業はお引き受け致しておりません。 ●故障または誤作動等によって、ハードディスク等の記憶内容が消失したり使用できない場合がございますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。重要なデータは、お客様の責任において予めバックアップをお取りくださいますようお願い致します。 ●本製品の通常の使用において、製品の使用環境（温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化／磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。メビウスには、次の有寿命部品が含まれています。［キーボード、パッド型ポインティングデバイス、ハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ、バックライト、ACアダプター、コネクター／ケーブル類、リモコン、タッチパネル］ご使用状態によっては早期に部品交換（有料）が必要となる場合があります。また部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。 ●本カタログに掲載の各製品にインストールされているWindows® XP Home Edition、Windows® XP Professionalは OEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●付属ソフトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。 ●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。 ●本カタログ掲載の各製品とも、プリインストールされているOS（日本語版）のみをサポートしています。Each model in this catalogue only supports the pre-installed Japanese language operating system; other operating systems are not supported. ●ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際には、各製品および搭載されているOSに対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。 ●本体内蔵モデムについては日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。画面輝度は経年低下するため、一定の輝度を維持するものではありません。 ●長時間にわたりメビウスを膝の上などに直接触れてのご使用はしないでください。低温やけどをおこす恐れがあります。 ●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ISP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダー（ISP）までお問い合わせください。 ●メビウスでの利用を目的として提供されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なしに変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。 ●メビウスを利用して各種CD/DVD、テレビ映像、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、メビウスにおいて、写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。 ●パソコンはCD-DA規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準拠しないコピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。●本カタログ掲載の製品では、一部のDVD、CDについて再生やハードディスクなどへの保存ができないものがあります。●メビウスを廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに保存されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。なお、「ハードディスク消去ユーティリティ」（PC-TX26GS／TX23H除く）によりデータが復元しにくくなりますが、より確実に消去するには、同様に専門業者（有償）や市販のソフトウェア（有償）を使用してください。

内蔵ワイヤレスLAN／ワイヤレスLANステーション／ワイヤレスキーボードについて

●本カタログに掲載の各製品に搭載のワイヤレスLANは、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。また、日本国内でのみ使用できます。 ●利用環境について：ワイヤレスLANが届く範囲は屋外最大約70m／屋内最大約50mです。ただし、遮へい物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、メビウスの場合http://www.sharp.co.jp/mebius/info/other/wlan_security.htmlをご覧ください。 ■電波干渉に関して…本カタログに掲載の各製品に搭載のワイヤレスLAN／ワイヤレスキーボードの使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。なお、ノートパソコンの場合、航空機内では、ワイヤレスLANのアンテナを有効にすること、および離着陸時に動作させることは、航空法違反になり、処罰される場合があります。 ●各製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万が一、各製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか（ワイヤレスLANの場合）、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止してください。 ●医療機器（心臓ペースメーカ）などの動作に影響を与える場合があります。ノートパソコンの場合、病院内、混雑した場所（満員電車の中など）、航空機内などや、ワイヤレスLANを使用していない時はワイヤレスLANのアンテナを無効にしてください。 ●さらに詳細な情報はホームページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/info/other/wirelesslan.html ●「Wi-Fi」とはワイヤレスLANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。

2.4DS/OF4 2.4DS/OF4 2.4DS4 2.4XX2

カタログについてのご注意

●ディスク容量の表記は、1GB＝10億バイトを使用しています。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、シーン写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なる場合があります。ご使用上のご注意については、説明書を必ずご確認ください。 ●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Microsoft Officeロゴ、Microsoft Excelロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●ATI、RADEONはATI Technologies Inc.の商標です。 ●インテル、Centrino、Intel Inside ロゴ、Celeron、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempronならびにその組み合わせ、AMD PowerNow!、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 ●VIAおよびUniChromeはVIA社の商標です。●UniChrome ProはS3 Graphics社の商標です。また、S3はS3 Graphics社にライセンスされた商標です。 ●V.92およびV.90はITU-T（国際電気通信連合）が制定した通信規格です。 ●PCカードとは、社団法人電子情報技術産業協会とPCMCIAとの間で共同して標準化をすすめているカードの名称です。●CompactFlashは米国SanDisk Corporationの商標です。 ●メモリースティックはソニー株式会社の商標です。 ●xD-Picture Cardロゴ、xD-Picture Card™は富士写真フィルム（株）の商標です。 ● ONTV JAPANはオンティービー株式会社の登録商標です。 ●「テレビ王国」はソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。 ●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●AOLはAmerica Online, Inc.の登録商標です。●DIONはKDDI株式会社の登録商標です。 ●ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。●OCN、.Phoneおよびドットフォンはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。 ●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。 ●So-netはソニー株式会社の登録商標です。 ●Liquid Surfは米国Portrait Displays, Inc.社の商標です。 ●Powered Internet［POINT］は株式会社パワードコムの商標です。 ●「ホットスポット」はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●Ulead、Ulead VideoStudio、DVD MovieWriterは、Ulead Systems, Inc. の登録商標です。 ●Ninjaは株式会社アイフォーの登録商標です。 ●TRENDMICRO、ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Copyright©2005 Trend Micro Incorprated. All Rights Reserved. ●McAfee、VirusScan、マカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。●プロアトラスは株式会社アルプス社および株式会社アルプス出版社の商標です。●WinDVDはInterVideo, Inc.の商標です。●Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ株式会社）の商標です。 ●Drag´n Drop、安心楽々は、イージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。●「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの商標です。「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 ●DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。●ファイナルファンタジーは株式会社スクウェア・エニックスの登録商標です。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

PC リサイクル このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担なしで弊社が収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳細は弊社ホームページ http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/home.htmlをご参照ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●ご相談窓口…お客様相談センター

西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話（06）6794-8021
東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話（043）299-8021

●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープ株式会社

本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2005年10月現在のものです。

（情）PC-1289 I.400 MN0510M

●このカタログは、再生紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK